

cGMP 優良藥品

百痛賜安 注射液

BUTOSAN INJECTION

衛署藥製字第 06774 號


胃及十二指腸潰瘍為屢屢有伴發副交感神經系(迷走神經)之機能亢進之事。

因此多做之研究為關於抑制副交感神經之作用的物質、Atropine 及 Scopamine、由此等之 Alkaloid 而合成了數種的第四級 ammonium 化合物。

Scopolamin-N-butylbromide 對副交感神經節之神經傳導、具有特異的遮斷作用，其結果證明了對胃腸管、膽管、尿路並女性生殖器影響顯著的痙攣作用。

「成分・性狀」：

(百痛賜安)為 Scopolamin-N-butylbromide 具有如次之化學構造：



本品為具有苦味之白色的粉末，於 141°C 熔融，粉末 1g 於 20°C 之水約 1c.c. 中，可澄明溶解。

每 2c.c. 中含有

Scopolamin-N-Butylbromide 20mg

「賦形劑」：

Sodium Chloride, Benzyl Alcohol, Water for injection.

「用法・用量」：

(百痛賜安)注射液對急性之疼痛性痙攣每回 1 管 1 日數回，注射於皮下、肌肉或靜脈內。

本藥限由醫師使用。

「適應症」：

腸痙攣、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃、十二指腸炎、胆管、尿路痙攣。

「包裝」：

2c.c.×10Amp. 2c.c.×50Amp.



聯邦化學製藥股份有限公司

新北市蘆洲區正和街 19 號