“汎生” 安美西林膠囊
Amoxicillin Cap.250mg sules “Panbiotic”

[主成分]
每粒膠囊中含有：

Amoxicillin Trihydrate..... 250mg(力價)。

(1) Amoxicillin Trihydrate 乃口服廣範圍合成 Penicillin 系之抗生素，其抗菌機序是殺菌作用。

(2) 本劑經口服投與後，吸收迅速，其血中濃度為投與同劑量 Ampicillin 之二倍，其尿中濃度亦為 Ampicillin 之二倍，故對泌尿系統之感染症效果甚佳，同時膽汁中其濃度甚高。

(3) 本劑其身體內代謝率低，與血清蛋白之結合很少，故其抗菌力特強，其預防感染之效果為 Ampicillin 之二倍以上。

[賦型劑]
Silicon、Dioxide、Anhydyous、Corn、Starch、Talc、Magnesium、Stearte

[紅黃#2 空膠囊主成份及賦形劑]

CAP： Gelatin、Purified Water、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccine
Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Glycerine、Tartrazine

Body：Gelatin、Purified Water、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Glycerin
Tartrazine、Sunset Yellow FCF

[適應症]
有感受性之大腸菌、變形菌、流行性感冒菌、淋菌、溶血性連鎖球菌、肺炎球菌及葡萄球菌等所引起之感染症。

[用法用量]
通常成人一次 250mg(力價)，一日 3~4 次服用。
兒童一日量每 kg 體重 20~40mg(力價)，分 3~4 次服用。
本藥限由醫師處方使用。

注意事項：

1. 偶有喘鳴、眩暈、便意、耳鳴。
2. 偶會造成 stevens-johnson 症候群(皮屬粘膜症候群)Lyell 症候群(中毒性表皮壞死症)。
3. 若有過敏、發熱、發疹時中止使用。
4. 偶有顆粒球減少，血小板減少等情形發生。
5. 治療期間應定期作肝、腎及造血機能檢查。

[包裝]： 100 粒盒裝，5~500 粒瓶裝。

衛署藥製字第 007822 號
本品應置於陰涼處(30℃以下)避光儲存。

臺灣汎生製藥廠股份有限公司
高雄市鳥松區坐埔村大同路 5-1 號　電話：(07)7317861