

合成副腎皮質荷爾蒙劑

DAV

DBV

· 利達 ·

倍賜爽懸濁注射液

Double Betason Injection "LITA"

Betamethasone 為合成副腎皮質荷爾蒙，具抗炎症，抗風濕症及抗過敏症作用，具有較一般副腎皮質荷爾蒙劑之治療效果，且副作用之發生亦較之為少，在較低之劑量下即可發揮其藥效。其抗風濕症、抗炎症，抗過敏症效果極強，使用已往副腎皮質荷爾蒙劑不能達到滿足效果者以及因副作用不能繼續治療之患者使用本劑即能達到優良之效果。

“利達”倍賜爽懸濁注射液配合Betamethasone Sodium Phosphate及Betamethasone Acetate 製成兼具速效性之功用。很快即可達到血中濃度而可維持長時間之血中濃度。可達到最高之治療效果。

【成 分】

Betamethasone Sodium Phosphate 相當於Betamethasone 3 mg
Betamethasone Acetate 3 mg

【適應症】

風濕性關節炎、骨關節炎、支氣管氣喘、過敏性鼻炎、枯草熱、蕁麻疹、散佈性紅斑性狼瘡、濕疹、過敏性皮膚炎、過敏性鼻炎。

【用法用量】

通常成人每次1ml，間隔3天至一星期，行肌肉注射或每次0.25~2ml 行關節腔內注射。本藥限由醫師使用，使用前請振搖均勻。

【注意事項】

- 急慢性感染症，使用時請同時併用適當化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
- 對消化管障礙如胃腸潰瘍請特別注意。
- 因主要副作用引起浮腫，血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓應注意。
- 糖尿病患者使用時有增加Insulin藥量的必要者請注意。
- 對於有精神病因素者請多加注意。
- 使用本劑期間請充分補充蛋白質。

【包 裝】

5ml×50vial 盒裝

2ml×20vial 盒裝

衛署藥製字第008473號

利達製藥股份有限公司

臺中縣大甲鎮中山路一段906號 消費者服務專線04-26872345