祛　痰　劑　1000錠

久松 布朗新 錠

Bronsin Tablets

久松化學企業股份有限公司
台灣・彰化
地址：彰化縣秀水鄉彰水路一段340號

成　　分

每錠中含有：

Bromhexine HCl　8mg

適應症：

祛痰

用法用量：

一天3次。成人每次1錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次1/2錠。醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第09209號
Lot No.

衛署藥製字第09209號

祛　痰　劑

布朗新 錠
BRONSIN Tablets

所謂祛痰劑即是用於增加或液化支氣管之粘液。而助其易於嗑出之藥物。本劑之作用為增加支氣管分泌量使其粘稠度降低，溶解氣道之粘液，使呼吸容易化，乃為效果良好之一痰排出劑。

成　分

Each tablet contains:
Bromhexine HCL.....8mg

適應症：祛痰。

用法用量：一天3次。成人每次1錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次1/2錠。醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

一、為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
四、勿超過建議劑量。
五、服藥後若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
六、本藥不得與含酒精飲料併服。

警語

一、吸煙、氣喘、慢性阻塞性肺疾患(包括 如慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。
二、有高燒、出疹、持續性頭痛，即持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
三、除非友醫師藥師藥寄生指示，請遵循下列情況服用：
(一)3歲以下，情洽醫師診治。
(二)曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

包裝：6-1000錠瓶裝　儲存溫度：室溫儲存。

久松化學企業股份有限公司
CHIO SONG CHEMISTRY ENTERPRISE CO., LTD.
台灣・彰化
地址：彰化縣秀水鄉彰水路一段340號