衛署藥製字第010688號
Code No.10106

“溫士頓” 紅力素 膠囊

"Winston" Erythrocin Capsules

本劑係從Streptomyces erythraeus所分離出之erythromycin經合成而得之丙酸酯(Propionic acid ester)之硫酸月桂鹽(lauryl sulfate salts)它是一種白色、無嗅、無味結晶性粉末抗生素。其分子式為$C_{40}H_{71}NO_{14}$, $C_{12}H_{26}O_4S$。
本劑為紅絲菌素(erythromycin) 之優良衍生物製劑，其對酸的安定度以及在腸內之吸收，都較紅絲菌素及其他衍生物優異，且此種製劑無味無臭，對小兒毒性特別低，故為小兒易服之理想良藥。

【成份】

Each Capsule contains:
Erythromycin Estolate.....250mg (Potency)
賦形劑:Cellulose Microcrystalline 102、Magnesium Stearate、Lactose。
Each Hard Capsule Shell Contains: Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Purified Water、Glycerin、New Coccine、Sunset Yellow FCF、Tartrazine

【藥理作用及特性】

本劑主要是制菌作用，會與ribosomal RNA發生作用，因而使Phenylalanine分子無法進入ribosomal RNA，細菌細胞內之蛋白合成受阻而發揮療效。本劑在酸性中安定，故給藥時不必顧慮進餐與否。口服後，迅速由胃腸道吸收(尤其是空腹時)，故給予 250mg劑量後，可於半小時以內，獲致有療效之血清濃度，2小時內可獲得1.3 mcg/ml之最高血清濃度，較服用同量之紅絲菌素高二倍以上，且藥效持續達6小時之久，較服用同量之紅絲菌素所維持者平均延長3小時。本劑經吸收後，主由肝膽道排泄，排洩緩慢，因此本劑可在血內保持更高而更持久之血清濃度，腸部副作用反而極少。其特性：

1. 本劑對鏈球菌及葡萄球菌有卓效。
2.對其他抗生素有抵抗力之革蘭氏陽性菌傳染，本劑俱奏良效。
3.對於青黴素及其他抗生素有過敏反應之患者，本劑極有治療價值。
4.能在血液及組織內迅速產生較高之濃度。
5.本劑對於各種感染症之感受性極高，不易產生抗藥性，副作用極少。

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【效能】

腺炎、白喉、濾泡性扁桃腺炎、感冒併發之感染、喉炎、扁桃腺膿瘍、哮喘（合併症）、支氣管擴張、支氣管炎、百日咳、肺炎、支氣管肺炎、大葉肺炎積腫、急性細菌性心內膜炎、菌血症、淋巴腺炎、淋巴管炎、莖頭炎、莖頭包皮炎、膀胱炎、副睪丸炎、血管球性腎炎之預防、阿米巴痢疾、阿米巴肝膿瘍、膽囊炎、結腸炎、腸炎、腸梨形鞭毛蟲病、腹膜炎、迴結腸炎、瞼緣炎、眼結合膜炎、乳突炎、鼓膜炎、中耳炎、齒齦炎、口炎。

【用法用量】

通常初劑量於第一天每次二粒每6小時一次，以後每6小時服用一次，每次一粒。小孩：每日平均口服劑量為體重每公斤 44mg（力價）。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

本劑如長期服用，會導致黃疸病，嗜伊紅血球、白血球增多，及其他肝機能障礙等症，因此如長期選用必須定期作肝功能檢查，如發現有副作用時，須立即停藥。

【包裝】

10-1000's/Bot、Box

1512-01

Made in Taiwan
溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號