鎮痙・鎮痛劑

“嘉信”舒不疼膠囊

Shapton Capsules“C.S.P.”

衛署藥製字第 013661 號

〔作　　用〕

(1)Dicyclomine Hcl 具双重鎮痙作用

具類似 Atropine 之副交感神經末梢阻斷作用，及類似 Papaverine 之平滑肌鬆弛作用能迅速弛緩平滑肌之痙攣，臨床上能鎮壓胃腸管、胆管、尿路等痙攣所引起之疼痛，對於胃、十二指腸潰瘍、胆結石、胃炎、腸結炎、尿道結石等引起之疼痛，亦能迅速解除。

(2) Dicyclomine Hcl 毒性小，無類似 Atropine 之副作用

在常用劑量下幾乎無 Atropine 類藥物常見之口渴、瞳孔散大、皮肤發紅、心悸亢進等副作用，且殆無眼內壓亢進、尿閉等危險現象發生，故綠內障前列腺肥大患者及小兒亦可安全使用。

(3)本品配合少量之鎮靜劑 Phenobarbitone 具協同作用，可增強鎮痙、鎮痛作用。

(4)本品配合適量之 Aluminium magnesium silicate(neusilin)制酸劑兼可中和胃酸及保護胃腸黏膜，對消化性潰瘍及胃酸過多症，更具確實之療效。

〔成　　分〕每膠囊含

主成分:

DicyclomineHcl……...……20mg

Phenobarbital……..……..15mg

Aluminium magnesium silicate…….……130mg

賦形劑: Magnesium stearate、Starch

膠囊殼成分: Gelatin、Titanium Dioxide、Glycerine、Sodium Lauryl Sulfate、Purified water

〔適 應 症〕

胃痛、胃痙攣、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃酸過多症、胃炎、腸疝痛、結腸痙攣、胆石痛、腎石痛、尿路結石、膀胱痛等平滑肌痙攣所引起之疝痛。

〔用法・用量〕

通常成人一次一粒，一天服 3~4 粒，飯前或飯後服用，如須要可於睡前再服一粒。本劑限由醫師處方使用。

〔包　　裝〕

100’s 鋁箔盒裝、100’s, 200’s, 500’s, 1000’s 瓶裝。

嘉信藥品股份有限公司
嘉義市劉富街 60 號
TEL:(052)279819・225119