【成分】:每毫升(ml)含有
有效成分及含量: Acetaminophen...24mg
其他成分(賦形劑):Polyethylene Glycol 4000, Sodium Benzoate, Ammonium Glycyrrhizinate, Aspartame, Strawberry Essence, Sodium Citrate, New Coccine, High Fructose Syrup, Edetate Disodium, Water Purified
【用途(適應症)】:退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。
【不得使用族群】:1.曾因本藥成分引起過敏的人。
2.苯酮尿症的人,因本品含賦形劑阿斯巴甜(Aspartame)。
【用法用量】:發燒或需要時服用,若症狀持續,則每4-6小時可重複服(使)用,初次應使用最小建議劑量,再視症狀增減用量。每24小時內不可超過5次。成人及12歲以上,每次20~30毫升;6歲以上未滿12歲,每次10~15毫升;3歲以上未滿6歲,每次5~7.5毫升;3歲以下,請洽醫生診治。
【類別】:醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第016248號

〝健康〞 柔克痛 糖漿
(乙醯胺酚)
Nogesic Syrup
〝Health〞(Acetaminophen)



草莓口味 120ML

LOT :
EXP :
OPEN

委託者:
健康化學製藥股份有限公司
地址:臺中市大甲區幼獅工業區幼四路12號

製造廠:
晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠
CENTER LABORATORIES INC.
新竹縣湖口鄉實踐路2號
諮詢專線:(02)2655-8680

品名:健康柔克痛糖漿(乙醯胺酚)
諮詢專線:(02)2655-8680

草莓口味〝健康〞柔克痛糖漿(乙醯胺酚)Nogesic Syrup 〝Health〞(Acetaminophen) 衛署藥製字第016248號

【成分】:每毫升(ml)含有
有效成分及含量:Acetaminophen…24mg
其他成分(賦形劑): Polyethylene Glycol 4000, Sodium Benzoate, Ammonium Glycyrrhizinate, Aspartame, Strawberry Essence, Sodium Citrate, New Coccine, High Fructose Syrup, Edetate Disodium, Water Purified
【用途(適應症)】:退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。
【使用上注意事項】:
•有下列情形者,請勿使用:
1.曾因本藥成分引起過敏的人。
2.苯酮尿症的人,因本品含賦形劑阿斯巴甜(Aspartame)。
•有下列情形者,使用前請洽醫師診治:
1.3歲以下。
2.成人連續服用本藥超過7天,12歲以下小孩超過3天,症狀未緩解的人。
3.有肝臟疾病的人。
•有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:
1.孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2.同時服用含acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
•其他使用上注意事項
1.為防止兒童誤食請妥善保存。
2.避免陽光直射。
3.勿超過建議使用量。
4.服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果,或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品,但是每天服用Acetaminophen超過4000毫克(mg)會發生肝臟損害。
5.酒精警語:不得併服含酒精飲料,因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
6.使用前須振搖均勻,並使用廠商所附量器量取藥量。
【用法用量】:發燒或需要時服用,若症狀持續,則每4-6小時可重複服(使)用,初次應使用最小建議劑量,再視症狀增減用量。每24小時內不可超過5次。

年齡	每次用量
成人及12歲以上	20~30毫升
6歲以上未滿12歲	10~15毫升
3歲以上未滿6歲	5~7.5毫升
3歲以下	請洽醫生診治

【警語】:1.使用本藥後,若有發生以下副作用,請立即停止使用,並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生:

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴。

2.使用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治:
(1)若有任何不適情況產生。
(2)服用本藥3天後,發燒、疼痛症狀未見改善。
(3)使用過量[每日超過4000毫克(mg)],或使用藥後出現以下症狀:腸胃道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
(4)有過敏情形,例如:臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。
【包裝】:20~4000毫升塑膠瓶裝
【類別】:醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存】:請密封儲存於25°C以下,不須冰存。

健康化學製藥(股)公司(委託者)
地址:臺中市大甲區幼獅工業區幼四路12號

晟德大藥廠(股)公司新竹廠(製造廠)
廠址:新竹縣湖口鄉實踐路2號
諮詢專線:(02)2655-8680

品名:健康柔克痛糖漿(乙醯胺酚)
用途(適應症):退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。
用法用量:
成人及12歲以上每次20~30毫升
6歲以上未滿12歲每次10~15毫升
3歲以上未滿6歲每次5~7.5毫升
3歲以下請洽醫師診治
劑型與特徵:糖漿;紅色草莓味
諮詢專線:(02)2655-8680