

# “台裕”維他胺 注射液

## VITAMINOPLEX Injection “Tai Yu”

### 【成 分】

Each ml contains :

1. Amino Acids :

Alanine .....	0.006gm
Arginine .....	0.004gm
Glutamic Acid .....	0.009gm
Glycine .....	0.01gm
Histidine .....	0.001gm
Isoleucine .....	0.00155gm
Leucine .....	0.0022gm
Lysine .....	0.002gm
Methionine .....	0.0021gm
Phenylalanine .....	0.0022gm
Proline .....	0.007gm
Threonine .....	0.001gm
Tryptophan .....	0.00045gm

Valine .....	0.0015gm
--------------	----------

2. Vitamins :

Ascorbic Acid .....	0.4mg
Inositol .....	0.5mg
Nicotinamide .....	0.06mg
Pyridoxine HCl .....	0.04mg
Riboflavin phosphate .....	0.0025mg

Sorbitol .....	0.1gm
Sodium .....	3.28mg
Potassium .....	1.68mg
Magnesium .....	0.476mg
Chloride .....	0.3mg

### 【作 用】

1. 由於創傷、火傷、骨折、化膿、手術等蛋白質之損失增大時之營養補給。
2. 各科領域由於胃腸疾患，致使蛋白質之消失或吸收發生障礙時，及慢性疾病，急性傳染病，甲狀腺機能亢進等需非經口之營養補給。
3. 食慾不振，疲勞回復，虛弱體質，手術前後，病後恢復等。

### 【適 應 症】

蛋白質、水分、礦物質及維他命之營養補給。

### 【用法用量】

1. 成人每日用量為 500~1000ml，分二次緩緩點滴靜脈注射之。但可依年齡症狀增減。
2. 本藥限由醫師使用。

### 【注意事項】

1. 有急性腎炎、心臟代償失調等患者，請勿使用。
2. 有氮素異常停滯之患者，請勿使用。
3. 開封後，即刻使用，如尚有殘餘液，請勿再使用。
4. 使用前以手拍底部，如有清脆聲音，表示有真空才可使用。
5. 避光保存。

### 【賦形劑】

Sodium Bisulfite、Sodium Sulfite Anhydrous、Sodium Hydroxide、Acetic Acid、Sodium Chloride、Edetate Disodium、Water for Injection。

台 裕 化 學 製 藥 廠 股 份 有 限 公 司



TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號

TEL : (03)5826655

FAX : (03)5822389