

“濟時”

痢得停[®] 膠囊 (樂必寧)

Liderium[®] Capsules (Loperamide)

經過藥理學研究證實本品主成分 Loperamide Hydrochloride 是一種具有特殊藥理作用之抗腹瀉劑。本劑對胃腸道管壁肌肉收縮，有直接性之末稍拮抗作用，藉以抑制腸管之過度不正常性蠕動。臨床研究結果亦明確指出本品對急、慢性腹瀉之治療有效。

【主 成 分】

Each capsule contains:

Loperamide Hydrochloride.....2 mg

【賦 形 劑】

Lactose、Starch、Magnesium Stearate

【膠囊成份】

Gelatin、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Tartrazine、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin

【藥理作用】

本品對胃腸管壁肌肉之過度收縮有拮抗作用，因而能抑制腸道不正常性蠕動。並且本品對中樞神經無任何作用，由腸胃炎、飲食或功能性異常所致的腹瀉，本品皆能迅速減緩痙攣，對慢性腹瀉患者，可助其排瀉物稠化。

【適 應 症】

急慢性腹瀉。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

急性腹瀉：成人初劑量每次 2 粒，然後如有再瀉加服一粒，每日劑量不超過 8 粒。小孩初劑量每次一粒，然後如有再瀉加服一粒。每日劑量 4 至 6 粒，依年齡症狀而定。

慢性腹瀉：成人初劑量每日 2 粒，小孩每日一粒，分兩次服用。第二天後調整劑量至每日維持 1~2 次之硬便為止。

【注意事項】

1. **禁忌：抗生素物質之投與伴有偽膜性大腸炎之患者。**
2. **在下列場合須特別慎重投與：細菌性下痢患者。**
3. **慎重投與：a.潰瘍性大腸炎之患者**
b.重篤性之肝障害之患者
4. **副作用：a.過敏症：偶有皮膚發疹、瘙癢感等**

b.消化器：偶有腹部膨滿感、便秘腹部不快感、噁心、腹痛、偶有嘔吐、食慾不振之症狀

c.其他：偶有口渴、耳鳴、頭痛、發汗、倦怠感。

5. 妊婦、授乳婦、幼小兒之投與：僅限於治療上的有益性大於可能發生的危險性時服用

【儲存條件】

請儲存於 25°C 以下。

【包裝】

4~1000 粒塑膠罐裝、鋁箔盒裝。

委託者：

濟時藥品股份有限公司
台南市中西區民權路二段 158 號 4 樓

製造廠：

瑞士藥廠股份有限公司新市廠
台南市新市區中山路 182 號