懷孕第 3 期婦女：不得使用。

7.不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。

8.本藥不得使用於 12 歲以下兒童，亦不得使用於 18 歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病-雷氏症候群(Reye's Syndrome)有相關性。

9.蠶豆症( 6 - 磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency)患者，不得服用本藥。

[ 注意事項 ]

1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

[ 副作用 ]

本品偶有胃腸不適、胃腸出血、皮膚出疹、頭暈、耳鳴之現象。

[ 包裝 ]

6 ~ 1000 錠塑膠罐裝。

[ 儲存條件 ]

請貯存於 25℃以下及孩童伸手不及之處。

衛署藥製字第 021870 號

SYNMOSA
健喬信元醫藥生技股份有限公司
303 新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

SLT0400D