

抗黴殺菌複合劑
“葡萄王” 百克癬 軟膏
PAKEXIN Ointment
(衛署藥製字第 022655 號)

外用

本品以強效的抗黴菌劑 Tolnaftate 為主要成分，並配以對 G(+)及 G(-)細菌均有殺菌作用的消毒劑 Chlorhexidine 而對於多種髮癬菌屬(Trichophyton species)，表皮癬菌(Epidermophyton floccosum)及 Maiossazia furfur 等癬菌感染所引起的各種癬類均有卓越的治療效果。

【主成分】每一公克軟膏中含：

Tolnaftate.....20mg
Chlorhexidine HCl.....2mg

【賦形劑】

Petrolatum(Vaseline)、Isopropyl Myristate、PEG 400、Nikkol DES-SP(Purified diethyl sebacate)、Cetostearyl alcohol(Lanette-O)、Volpo-3(polyoxyethylene oleylether)、Nikkol MSG-BSE(glyceryl monostearate)、Nikkol BC-25TX(polyethylene cetylether)、Nikkol MYS-25(polyoxyethylene stearate 25 mole)、Butyl Paraben、Irgasan DP-300 (triclosan)、Butyl Hydroxyl Anisol、Propylene Glycol、Triethanolamine、EDTA-2Na、Propyl Paraben、Erbit(sodium erythorbate)、Purified Water

【適應症】治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

【用法・用量】一天 2 次，塗抹患部。

醫生藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 需置於小孩接觸不到之處。
- 避免陽光直射，宜保留於陰涼處。
- 除非藥師、藥劑生或醫生指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 除非藥師、藥劑生或醫生指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 除非藥師、藥劑生或醫生指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 除非藥師、藥劑生或醫生指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 深部皮膚組織感染請就醫治療。
- 黴菌治療至少兩星期，使用此藥須完成全程療程。
- 一般黴菌治療一星期狀況會改善，股癬和體癬經兩星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發應停藥立即就醫。

【警語】

- 對藥物各成分過敏不得使用。
避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。

【副作用】

- 局部皮膚刺激及灼熱感。
- 過敏性皮膚炎。

【包裝】管裝：10gm，15gm，20gm。

委託廠：葡萄王生技股份有限公司
台灣桃園市中壢區龍岡路三段 60 號
製造廠：美西製藥有限公司
高雄市仁武區工業一路九號
經銷商：必聖股份有限公司

