衛署藥製字第025275號
Code No:1305

鼻炎、鼻蓄膿治療劑

“井田”鼻 速 通® 膠囊

NORSETOA® Capsules "Chinteng"

本品含有五種有效成份，**Pseudoephedrine**有緩解鼻黏膜充血，腫脹作用，而減輕鼻塞、流鼻水。**Carbinoxamine maleate**係爲抗組織胺，而緩解鼻腔過敏現象。**Lysozyme Chloride**係爲蛋白質消炎酵素，能有效地消炎作用及抑制鼻黏膜腫脹、抵禦鼻腔遭受細菌及病毒感染，更而促進鼻腔黏膜組織之修補及再生作用。**Glycyrrizic Acid**它也有抗過敏及解毒作用，更可強化體內**Steroid Hormone**之作用，使體內之抗過敏能力增強，而緩解打噴嚏、流鼻水、鼻塞之現象，而**Caffeine**可緩解因服藥或鼻炎時之倦怠感，更可減輕因鼻塞、鼻炎時所引起之頭重、頭昏。

【成 分】：
有效成分及含量：每膠囊含(Each capsule contains)：
Pseudoephedrine Hydrochloride.....30mg
Carbinoxamine maleate.....4mg
Lysozyme Chloride.....12.5mg (potency)
Glycyrrhizinic Acid.....15mg
Caffeine Anhydrous.....40mg
其他成分(賦形劑)：Avicel101、Magnesium Stearate、Silicon Dioxide、深紅色帽—白色身4號膠囊(印字)(Gelatin、Purified Water、Glycerol、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Erythrosine、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide).
【用途(適應症)】：緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）。

【使用上注意事項】：
一、有下列情形者，請勿使用：
(一)曾因本藥成分引起過敏的人。
(二)服用單胺氧化酶抑制劑（MAOI）的人，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用的藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一)3歲以下。
(二)嚴重代謝性肝腎疾病的人。
(三)曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
(四)有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二)65歲以上。
(三)服用鎮靜藥或安眠藥的人。
(四)服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
四、其他使用上注意事項：
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量。
(四)不得與酒精性飲料併用。
(五)可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
(六)避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

【用法用量】：每次一粒，每天三次。

【警 語】：
一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮。
皮膚	發紅、發疹
胃腸道	腹瀉、食慾不振、胃部不舒服感、噁心、嘔吐
其他	口乾、口內炎、視覺上之困擾。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一) 若有任何不適情況產生。
(二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包 裝】：6~21粒鋁箔盒裝。
【類 別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。
【儲 存】：本品請置於25℃以下，並避光存放。

PIC/S G.M.P.
PIC/S G.M.P.認證&國際ISO 9001驗證&中日合作廠
井田國際醫藥廠股份有限公司
CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.
台中市大甲區幼獅路32號
TEL：(04)26814585-7(三線)
諮詢專線：(0800)461461