衛署藥製字第 025449 號

腎不全用必須氨基酸製劑

安命優顆粒

Amiyu Granules

綱號：A15

慢性腎不全以低蛋白食療法或透析療法治療的效果已被醫學界認定，然而由營養學的觀點而言，低蛋白食療法仍有其缺點，為彌補其缺點，使用必需氨基酸來治療的方法於是出現了。根據 Giandano 的研究結果得知腎不全時，體內會積蓄由非必需氨基酸生合成之內因性尿素，由體外投與必需氨基酸可與此蓄積體內之內因性尿素共同合成體蛋白，故以必需氨基酸來治療腎不全病人，不僅可改善其體內蛋白質，氨基酸之代謝，同時可促進病人臨床症狀之好轉，並且可延遲慢性腎不全病態之進行。Amiyu 顆粒製劑乃是依據 Rose 和 Fü rst 二人所研究出來的必需氨基酸及 Histidine 之必要量為基準設計而成之專供腎不全病人使用的必需氨基酸製劑。

成分：每一小包(2.5gm)顆粒劑中含有：

成　分	含有量 mg	成　分	含有量 mg
L-Isoleucine	203.9	L-Leucine	320.3
Lysine HCl	291.0	L-Methionine	320.3
L-Phenylalanine	320.3	L-Threonine	145.7
L-Tryptophan	72.9	L-Valine	233.0
L-Histidine HCl	216.2		
氨基酸合計　2123.6			

總氮量：250mg/2.5gm 顆粒

作用：

1.利用虛血性慢性腎不全之兔子作基礎實驗，證實當投與本劑後，可使兔子的體重增加，氮素出納獲改善，血清中尿素氮素量減低，血清總蛋白量及白蛋白量增加，A/G 比值改善，並且抑制尿毒素的產生及改善血清中氨基酸之異常。

2.利用慢性腎不全患者為對象作臨床試驗，發現自覺及他覺症狀均獲改善，血清中尿素氮素量減低，血清總蛋白量，白蛋白量及紅血球素量均提高以及抑制尿毒素之產生和延遲病態之進行。

適應症：慢性腎不全時氨基酸之補給。

注意事項：

1.本劑為慢性腎不全患者維持療法時使用。

2.投與本劑時，應食用低蛋白食品，但需攝取 1800 卡以上之熱量。

3.高度肝機能障害之患者禁止使用本劑。

副作用：

偶有噁心，嘔吐及食慾不振等現象出現。

用法・用量：本藥須由醫師處方使用

通常成人一回一包，一日三回，飯後經口投與，劑量可依年齡，症狀及體重適量增減。

包裝：2.5 公克/包 60,120,240,300 包盒裝
1000 公克以下瓶裝。

賦形劑：Microcrystalline cellulose (Avicel 101)，Starch corn dried，Sodium bisulfite，Polyvinyl acetal diethylamino acetate，Hydrogenated oil，Liquid paraffin，Talc，Titanium dioxide，Sucrose，Silicon dioxide (Adsolider 102) ，Menthol

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 ©