

“榮民”

# 去敏膠囊 50 毫克

## Benamine Capsules 50mg

衛署藥製字第 027936 號

### 【產品說明】

本藥為強效抗組織劑，能緩解過敏症狀，這類藥品都會對鼻黏膜產生乾燥作用。

### 【成分】

有效成分及含量

**每膠囊含有 Diphenhydramine HCl..... 50 mg**

其他成分(賦形劑)

Lactose, Corn Starch, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Hard Capsule.  
Hard Capsule 含 Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Brilliant Blue FCF, New Coccin,  
Titanium Dioxide, Tartrazine.

### 【用途(適應症)】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

### 【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
  - 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - 哺乳婦。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - 3 歲以下。
  - 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
  - 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
  - 曾有心臟能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
  - 孕婦及可能懷孕婦女。
  - 65 歲以上。
  - 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
  - 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮量藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
- 其他使用上注意事項：
  - 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - 避免陽光直射。
  - 勿超過建議使用量。
  - 不得與酒精性飲料併用。
  - 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

### 【用法用量】

成人及 12 歲以上	1 次 1 顆，一日 3 至 4 次，每次間隔 4 小時以上服用。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4。
3 歲以下	請洽醫師診治。

### 【警語】

一、 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生。

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮。
其他	口乾、視覺上之困擾。

二、 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。

- 若有任何不適情況產生。
- 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

### 【包裝】

6~1000 粒塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

### 【類別】

醫師藥劑生指示藥品。

### 【保存條件】

本藥應包裝於緊密容器，貯於 25°C 以下乾燥處所。



榮民製藥股份有限公司  
Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.  
447 Chung Shan E. Rd., Sec. 3, Chung-Li Dist., Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.  
桃園市中壢區中山東路三段 447 號 電話：(03)4651190

