

仿單標籤粘貼表

產品名稱	西德有機吉得明點眼液		申請廠商	西德有機化學藥品股份有限公司	
衛生署給證號碼	衛署藥製字第 030950 號				

85. 9. 02



本製劑為有效的抗炎、止敏、抗菌局部用眼科製劑。Gentamycin 為廣效性抗生素，抑制細菌的蛋白質合成。對眼睛感染的許多致病性的革蘭氏陽性和革蘭氏陰性菌有作用；革蘭氏陽性菌包括 Coagulase (+)、Coagulase (-) 和某些對 Penicillin 具抗性的葡萄球菌，和一些鏈球菌。革蘭氏陰性菌包括綠膿桿菌、indole (+) 和 indole (-) 變形桿菌屬，大腸桿菌、肺炎桿菌、埃及嗜血桿菌、產氣桿菌、重複嗜血桿菌、沙門氏桿菌屬、志賀氏桿菌屬、色雷氏菌屬、和奈瑟菌屬，特別是淋病奈瑟氏菌。Betamethasone 是一種合成的 Prednisolone 衍生物，其 glucocorticoid activity 為 prednisolone 的 10~15 倍，較低劑量即有更好的消炎效果，可協助控制發炎、過敏或外傷時過度的組織反應。

〔成份〕每 ml 含
 Gentamycin (as sulfate) 3mg (potency)
 Betamethasone (as Betamethasone sodium phosphate) 1mg (potency)

〔作用〕本製劑適用於葡萄球菌眼結膜炎、水泡性角膜結膜炎、微生物過敏性角膜結膜炎和對 Gentamycin 敏感的微生物造成的續發性感染過敏性結膜炎，其症狀包括結膜炎（非化膿性、細菌性、卡他性、春季性）；眼膜炎（非化膿性、過敏性和皮脂漏性皮膚炎）；角膜炎（非特定性表面的、開刀後的）；外鞏膜炎；淚囊炎；瞼腺炎；瞼板腺炎。因溫度、化學品、放射線、手術後所造成眼睛前部的創傷。頑強的深處眼疾時，應使用全身性腎上腺皮質激素治療，而局部使用本製劑作為輔助治療。

〔適應症〕結合膜炎、角膜炎、眼瞼炎、結合性角膜炎、鞏膜表面炎、淚囊炎、瞼腺炎、角膜潰瘍。

〔用法/用量〕每天使用 3~4 次，每次在感染的結合膜囊內滴 1~2 滴。遇急性期時，給藥次數可增至每 1~2 小時 2 滴，俟症狀控制時，再降低給藥次數。

● 本藥須由醫師處方使用。

〔注意事項〕

- (1) 本製劑禁用於細菌和病毒的感染，如急性單純疱疹、牛痘、眼睛感染性結核損傷及大部份角膜病毒感染之早期急性階段。
- (2) 使用本製劑而沒有立即的臨床效果時，需研究是否有其他的併發症。
- (3) 長期使用局部類固醇可能造成眼內壓升高和白內障，使用二星期以上，應做眼壓測定和裂隙燈檢查。如眼壓過高，需停止治療。
- (4) 懷孕期間使用局部性腎上腺皮質類固醇製劑的安全性尚未確知。

〔包裝〕100 公攝以下瓶裝。

衛署藥製字第 030950 號

製造 / 西德有機化學藥品股份有限公司

台北縣三重市中正北路 560 巷 36 號

總經銷 / 藥聯企業股份有限公司

台中市復興路一段 415 之 4 號

IP28

製造廠：五福化學製藥廠有限公司
 宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區德興八路九號
 經銷商：西德有機化學藥品股份有限公司
 台北縣三重市中正北路 560 巷 36 號