〝易陽〞免癢糖衣錠 50 公絲(美海得林)

Menyan S.C. Tablets 50mg (Medhydroline) 〝Eayung〞

<成　份>
Each S.C. Tablet Contains
Mebhydrolin Napadisylate.....76mg
(eq.to Mebhydroline.....50mg)
<賦形劑>
Microcrystalline Cellulose
Lactose
Potato Starch Dried
Sodium Starch Glycolate
Magnesium Stearate
Sugar Coating：
Shellac
Gelatin
Acacia
Sucrose
Cal Phosphate Dibasic
Talc
Silicon Dioxide
Sunset Yellow Al-lake
<適應症>
皮膚搔癢、皮膚炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹。
<用法用量>
成人一次1～2錠，1日1～3次本藥須由醫師處方使用。
<注意事項>
①一般的注意：催眠作用、從事機器之操作、及駕駛員使用須注意。
②禁忌：綠內障及前立腺肥大等下部尿路閉塞性疾患之患者禁用。
③副作用：1.偶有發疹等過敏現象。
2.血液:若有白血球減少、顆粒球減少之症狀出現中止投與。
3.精神神經系：有眠氣及倦怠感出現。
4.消化器：偶有口渴、食欲不振、便秘。
④妊娠婦之投與安全性未確立。
⑤與 ethanol 併用有增強之效果須減量投與。
<包裝>
6-1000 錠塑膠瓶裝。
衛署藥製字第 031808 號

委 託 者：**易 陽 實 業 有 限 公 司**
高雄市前鎮區崗山北街 341 巷 3 號
製 造 廠：**永 吉 製 藥 股 份 有 限 公 司**
屏 東 縣 萬 丹 鄉 萬 丹 路 三 段 91 號