

(無香料)
(無薄荷)

衛署藥製字第032264號
GMP・G-1637

"壽元" 可洛貝達乳膏(氯貝他索丙酸)500微公克

Clobeta cream 500mcg "S.Y." (Clobetasol 17-Propionate)

【成份】：Each gm contains:

Clobetasol 17-Propionate.....0.5mg
賦形劑：Cetyl Alcohol, Mineral Oil, Isopropyl Myristate, Cream
Base Wax, Polyoxyethylene(25)Cetyl Ether, Glyceryl
Monostearate, Methyl Paraben, Purified Water

【適應症】

濕疹、牛皮癬、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。

【注意事項】

1. 一般的注意：

- a. 如有伴隨皮膚感染之濕疹，皮膚炎時，以不使用為原則，如必要使用時，請和適當的抗菌劑或抗真菌劑治療併用。
- b. 皮膚萎縮，steroid潮紅等局部副作用發現時，特別是臉、頭、陰部、皮疹間擦部位於使用時常發現，應視其程度小心考慮。
- c. 大量又長期廣範圍使用時（特別是密封法）會有副腎皮質steroid劑全身投予場合同樣的症狀出現，除了特別的場合外，應避免長期大量使用密封法。
- d. 如症狀改善後，應儘速改用較緩和之其他局部療法藥品。

2. 禁忌：

- a. 細菌、真菌、濾過性病毒之皮膚感染症。
- b. 以往曾有對本劑有過敏症之患者。
- c. 有鼓膜穿孔之濕疹性之耳道炎。
- d. 皮膚潰瘍。

3. 副作用：

a. 皮膚感染症：皮膚之真菌，細菌及濾過性病毒感染症狀出現時應和適當的抗真菌劑、抗菌劑等併用之，如症狀無迅速改善時，請中止使用。

b. 其他皮膚症狀：長期連用時會有steroid座瘡，酒樣皮膚炎、口圍皮膚炎（偶有口圍等潮紅、丘疹、膿庖，毛細血管擴張等產生）steroid皮膚（皮膚萎縮、毛細血管擴張、紫斑）偶有魚鱗癬，樣皮膚變化，多毛及色素脫失等現象，如有這些症狀出現，請改用不含副腎皮質steroid之藥劑，偶有一過性之刺激感及乾燥出現。

c. 過敏症，如有紅斑等過敏症狀出現時，請中止使用。

d. 腦下垂體，副腎皮質系機能：有腦下垂體，副腎皮質系機能抑制作用，請短期使用除非特別場合，請避免以密封法長期使用。

e. 眼：眼臉皮膚使用時，會有眼壓升高，可能會有引起綠內障或白內障，請注意如果長期又大量的廣範圍使用，可能引起綠內障或白內障出現。

4. 妊婦之使用：在動物實驗裏有畸型作用之報告，因此妊娠或有妊娠可能之婦女希望不要使用。

5. 乳幼兒，小兒之使用：如長期以密封法使用，可能會引起發育障礙，請避免之。

6. 適用上之注意：請勿使用於眼科。

7. 其他：

a. 如症狀未改善或症狀惡化場合，請中止使用。

b. 在化粧的情形下者，請不要使用。

c. 乾癬患者長期大量使用的場合，治療中或治療終止後有產生乾癬性紅皮症膿庖性乾癬等情形之報告。

【用法用量】

1日1～數次患部塗布。本藥須由醫師處方使用。

【包裝】

1000gm以下瓶裝、鋁管裝。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號