“華盛頓” “W.S.T”

頓 蟲 錠

(美苯噻唑) 10毫克 (Mebendazole)

Tunchow Tablets 10mg

〔作　　用〕：本品作用機序乃主成份 Mebendazole 能抑制蟲體對人體內之葡萄糖的吸收，使蟲體內之動物澱物降低，蟲體無法合成生存必須的能量而死亡。

〔成　　份〕：Each Tab. contains：
Mebendazole.....10mg

〔效　　能〕：驅除蟯蟲。

〔用法用量〕：成人及 3 歲以上小孩服用 1 次，10mg（10 錠）。不需空腹，任何時間皆可服用。2 週後若症狀仍未解除，或再有感染時可再投與 1 次劑量。
3 歲或 12 公斤以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。
醫師藥師藥劑生指示藥品

〔注意事項〕：1.爲防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

〔警　　語〕：1.除非有醫師藥師藥劑生指示，肝疾患者，不得服用。
2.家中如有任一成員感染蟯蟲，則全家皆應治療。
3.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
①3 歲或 12 公斤以下不建議自行使用。
②曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。
4.本藥含 Mebendazole，應注意下列事項：
①當體內有大量蟲體感染及蟲體排除時可發生短暫性腹痛、腹瀉及嘔吐現象。
②極少個案可能引起嗜睡、頭痛、眩暈等症狀及其他過敏反應包括皮膚紅腫、癢疹、蕁麻疹和血管水腫等現象，若有上述情況產生，應立即停藥就醫。

〔包　　裝〕：1000 錠以下塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

〔儲存條件〕：儲存於 25℃以下陰涼處。

衛署藥製字第 032271 號 G-1644

cGMP 華盛頓製藥廠股份有限公司
高雄縣仁武工業區工業二路 12 號
電話:07-3711651