

“杏輝”

## 感 冒 膠囊

## COLD Capsules "Sinphar"

—— 綜合感冒劑 ——  
(Cold Preparation)

- 【作用】** 1. Acetaminophen--具解熱鎮痛作用。其解熱作用係作用於中樞神經系之體溫調節中樞，及使皮膚血管擴張增加熱之散發而達到解熱之作用。其鎮痛作用係作用於大腦皮質使痛閾提高達到鎮痛之效果。  
 2. Ethoxybenzamide--為解熱鎮痛劑。  
 3. Chlorpheniramine maleate--為抗組織胺劑成分，對於流鼻水、鼻塞、打噴嚏之過敏症狀皆有緩解效果。  
 4. Noscapine--抑制咳嗽中樞具鎮咳作用，可使支氣管平滑肌弛緩，具有抑制氣管粘膜之分泌作用。  
 5. Methylephedrine HCl刺激交感神經，此對支氣管平滑肌具弛緩擴張作用。

**【成分】**

有效成分及含量：每一粒膠囊含

Acetaminophen.....	200 mg
Ethoxybenzamide.....	166.6mg
Chlorpheniramine maleate.....	2.5mg
Noscapine.....	10mg
dl-Methylephedrine HCl.....	10mg
Caffeine.....	30mg

其他成分(賦形劑)：Potato starch

膠囊殼：Hard gelatin capsule：

Gelatin、Purified water、Glycerol、Sodium lauryl sulfate、Tartrazine、Brilliant blue FCF。

**【用途(適應症)】** 緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。**【使用上注意事項】**

- 1、有下列情形者，請勿使用：  
 (1)曾因本藥成分引起過敏的人。  
 (2)有蠶豆症的人。  
 (3)懷孕28週以上的婦女。  
 (4)18歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。
- 2、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：  
 (1)18歲以下。  
 (2)有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。  
 (3)有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。  
 (4)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。  
 (5)有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。  
 (6)有心臟病及65歲以上的人。
- 3、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：  
 (1)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。  
 (2)正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。  
 (3)同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。  
 (4)曾有消化性潰瘍的人。  
 (5)服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 4、其他使用上注意事項：  
 (1)為防止兒童誤食請妥善保管。  
 (2)避免陽光直射。  
 (3)勿超過建議使用量。  
 (4)不要服用本藥超過七日。

- (5) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
- (6) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
- (7) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- (8) 不得與酒精性飲料併用。
- (9) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

### 【用法用量】

一日3次。飯後半小時內服用為宜。18歲以上，每次1粒。

### 【警語】

- 1、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

- 2、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 若有任何不適情況產生。
- (2) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、濃痰、疹子或持續性頭痛。
- (3) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (4) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (5) 服用過量[每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (6) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】 6~1000粒PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝，2000粒塑膠瓶裝。

【儲存】 室溫(15~30°C)保存。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第033497號

PIC/S GMP



® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website : <http://www.sinphar.com>