衛署藥製字第033590號
Code No.10403 G-2186

“溫士頓” 力克 50公絲/公克 乳膏(艾賽可威)

"Winston" Devirus Cream 50mg/g (Acyclovir)

本品具有抗單純疱疹病毒、帶狀疱疹病毒之活性，在受感染的細胞裏Acyclovir轉變成三磷酸鹽，然後與DNA結合而終止DNA的延長，以預防病毒複製。Acyclovir為類似Purine的物質，它可作為病毒中Thymidine Kinase的受質，其三磷酸鹽可作為HSV之DNA的選擇性終止劑及DNA聚合酶的抑制劑，此種抗單純病毒之作用較對抗宿主細胞高達3000倍，其對疱疹病毒具超高的選擇作用，因此毒性很低。

【成份】
Each gram contains:
Acyclovir 50mg
賦形劑: Liquid Paraffin、Cetyl Alcohol、Stearyl Alcohol、Propylene Glycol、Sodium Lauryl Sulfate、 Poloxamer 407、Glyceryl Monostearate、Vaseline(White Petrolatum)、Purified Water

【適應症】
單純疱疹病毒引起之皮膚感染。

【用法用量】
局部外用塗抹於皮膚或口腔黏膜，每天5次，約隔4小時塗抹一次連續使用5天，如未痊癒則可連續使用10天。本藥須由醫師處方使用。

【副作用】
局部塗抹於皮膚，偶有發疹、蕁麻疹、發熱等過敏症狀，少數患者曾有紅斑或輕微乾燥皮膚剝落之報告。

【注意事項】
Acyclovir與其他任何藥品，尚未知有交互作用。做動物試驗證實Acyclovir無致畸胎性及致癌性。故對生育力無影響，對人類也沒有遺傳基因之危險。

【包裝與貯存】
1000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝及積層管裝。貯存於25°C以下之緊密容器。

1512-01

Made in Taiwan
溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號