衛署藥製字第033892號

"安星"

促血凝錠 250公絲（妥內散敏）

Tranexamic Acid Tablets 250mg "Astar"

【成　　分】每錠含：

Tranexamic Acid·····250mg

【賦 形 劑】

Corn Starch、Avicel、Calcium Carbonate、Sodium Starch Glycolate、Povidone、Talc、Magnesium Stearate。

【作　　用】

1.抗胞漿素（Plasmin）作用：其效力據報告約為aminocaproic Acid的7～10倍強，且少有副作用。

2.抑制出血作用：由於具有抗Plasmin作用，可阻止纖維素溶解酵素作用，使血液內司凝固作用的蛋白質發揮正常功能，維持凝血機能。

3.抗過敏性及抗炎症作用：抑制Plasmin的異常活化性，壓抑產生過敏症及炎症的蛋白分解產物，使炎症症狀得以迅速消失。

【適 應 症】

全身及局部出血或出血性疾病。

【用法用量】

1.成人一天750～2000mg，分3～4次服用。

2.本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1.有以下事項請慎重投藥：

（1）有血栓之患者。

（2）患有消費性凝固障害的患者。

（3）對於本劑曾有過敏現象發生之患者。

2.副作用：

（1）如有過敏症時請停止用藥。

（2）皮膚上偶有瘙癢感發疹等症狀出現。

（3）另有睡意出現。

3.和止血性臟器製劑合併使用，會有血栓形成之虞，故欲合併使用時，應慎重投與。

【包　　裝】

6~1000錠塑膠瓶裝。

安星製藥股份有限公司

新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號