



華興製藥

血壓降下劑

“華興”

舒壓平 錠 25 公絲

(卡特普)

Smarten Tablets 25mg “H.S.”

(Captopril)

衛署藥製字第 035420 號 (G-3036)

〈成分〉

每錠含：Captopril.....25mg

〈賦形劑〉

Lactose、Sodium Starch Glycolate、Microcrystalline Cellulose、Magnesium Stearate、Talc、Hydroxypropyl Cellulose、Citric Acid、Colloidal Silicon Dioxide、Stearic Acid、Tartrazine Aluminum Lake、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake。

〈適應症〉

嚴重高血壓、腎血管性高血壓以及傳統療法無理想效果或發生不良副作用之高血壓症。

〈用法用量〉

一天 1.5 錠至 3 錠，分 3 次服用（增減），情況嚴重者可增大劑量，但一天最大的投與量為 6 錠。本藥須由醫師處方使用。

〈警語〉

合併使用本品及含 aliskiren 成分藥品於糖尿病患或腎功能不全患者 (GFR < 60ml / min / 1.73m²)。

〈副作用〉

1. 少有汎血球減少、無顆粒球症、貧血、血小板減少、好酸球增加，偶有白血球減少的現象，若有上述現象時，停止服用。
2. 腎臟：偶有 BUN、肌酸酐上昇，少有出現蛋白尿的現象，若有，停止服用。
3. 過敏症：偶有發熱、好酸球增多伴隨的發疹等，少有呼吸困難而伴有顏面、舌、喉嚨腫脹的症狀和血管神經性浮腫的現象，若有，停止服用。
4. 皮膚：偶有發疹、搔癢的現象，若有則減量或休藥。(通常發疹為輕度的斑點狀丘疹)。
5. 味覺：偶有味覺異常的現象，若有則減量或休藥。(通常味覺的異常為味覺顛倒)。
6. 精神神經系：偶有頭痛、暈眩，少有愛睡、頭重的感覺。
7. 消化器：偶有食慾不振、噁心、嘔吐，少有胃不舒服、下痢、腹痛的現象。
8. 肝臟：偶有 GOT、GPT 上昇現象，少有黃膽、r-GTP AI-P、LDH 上昇的現象，若有，停止服用。
9. 循環器：少有起立性低血壓、悸動、呼吸急促、胸部疼痛、胸不舒服之現象。
10. 其他：偶有脫力感、血清鉀質上昇，少有發熱、肌肉痛、口渴、口內炎、牙疼增加、知覺異常、咳嗽、嘔聲、四肢麻痺感、顏面紅潮的現象。

〈注意事項〉

1. 重症高血壓患者、血液透析中患者、正服用利尿降壓劑患者、嚴重減鹽療法中的患者，初次服用本品，血壓會有短暫的急降，由此須由少量開始，仔細觀察患者之反應後漸增劑量。
2. (a) 以往有腎疾病的患者、腎障患者出現有蛋白尿的現象。
(b) 持續有蛋白尿增加的傾向，確定出現上述現象，停止服用。
3. (a) 腎障患者，嚴重自己免疫疾患，及免疫抑制劑投與患者，出現好中球減少，無顆粒球症狀。
(b) 白血球數急遽減少而未滿 4000 / mm³ 的現象，作白血球分割，而顯示未滿 3000 / mm³ 即停止服用。
4. 對腎障患者投與時，應從低用量開始。
5. 手術前 24 小時不可服用。
6. 服用本劑使血壓低下，會出現眩暈現象，從事高危險行業者應注意。
7. 禁忌：
(a) 對本劑成分會過敏的既往患者。
(b) 酵素轉變酶阻劑引起血管神經性浮腫的既往患者。
8. 對嚴重腎障患者、腎動脈狹窄患者、全身性 SLE 的免疫異常患者、造血障患者、嚴重肝障患者、復發消化性潰瘍患者、腦梗塞並腦血管障患者，復發光線過敏患者，應謹慎投與。
9. 幼兒和妊婦使用安全尚未確立。
10. 對妊娠中的重症高血壓患者投與，會導致羊水過少症而有新生兒低血壓腎不全的報告。
11. 和鉀保持性利尿劑併用，注意血清鉀值上昇（特別是腎障患者）。
12. 臨床檢查值的影響：尿中酮（丙酮）呈偽陽性反應。
13. 普通劑投與慢性腎症患者，會有高度的蛋白尿現象。
14. 雙重阻斷腎素-血管昇壓素-醛固酮系統 (renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS)：有證據顯示，合併使用 ACEIs、ARBs 或含 aliskiren 成分藥品會增加低血壓、高鉀血症及腎功能下降（包括急性腎衰竭）之風險，故不建議合併使用 ACEIs、ARBs 或含 aliskiren 成分藥品來雙重阻斷 RAAS，若確有必要使用雙重阻斷治療，應密切監測患者的腎功能、電解值及血壓。ACEIs 及 ARBs 不應合併使用於糖尿病腎病變患者。

〈藥物交互作用〉

臨床試驗數據顯示，相較於使用單一作用於 RAAS 之藥品，合併使用 ACEIs、ARBs 或含 aliskiren 成分藥品來雙重阻斷 RAAS，不良反應【例如：低血壓、高鉀血症及腎功能下降（包括急性腎衰竭）】之發生率較高。

〈儲存〉

儲存於 25°C 以下。

〈包裝〉

6-1000 錠瓶裝及鋁箔盒裝。

本品代號：SNT132

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

服務專線：(04)8832121~6