制 酸 劑

"華盛頓" 衛署藥製字第 035446 G-3062 號

益鈣錠 500 毫克 (碳酸鈣) Xpar-Cal Tablets 500mg "W.P."($CaCO_3$)

【說　　明】單次劑量（2 錠）之酸中和能力爲 18.0mEq

【成　　分】Each tablet contains：

Calcium Carbonate……500mg

【適 應 症】緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷爲胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【用法用量】一天 3 次，或需要時服用。應嚼碎後吞服，成人每次 2 錠。

12 歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【警　　語】

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

（一）未滿 3 個月之嬰兒不得服用。

（二）一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

（三）本藥不得併用其他藥品。

二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

四、本藥含鈣之制酸成分，可能引起便秘或腹瀉；長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。

五、本藥含碳酸鹽之制酸成分、可能引起腹脹、打嗝。

【注意事項】

一、爲防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【包　　裝】12 ～ 1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

【儲　　藏】請貯存於室溫 15-30℃。

華盛頓製藥廠股份有限公司
高雄縣仁武工業區工業二路 12 號
電話：07-3711471

1000 Tabs "華威頓"

益鈣錠

Xpar-Cal Tablets

健保號碼：A035446100

500毫克(碳酸鈣)

500mg "W.P." ($CaCO_3$)

〈成　份〉: Each tab. Contains :
Calcium Carbonate..... 500mg

〈適應症〉:
緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

衛署藥製字第 035446 G-3062 號

〈用法用量〉:
一天 3 次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次二錠，12 歲以上適用成人劑量。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

〈注意事項〉:
請詳閱說明書後服用。

Lot:

Exp.

華威頓製藥廠股份有限公司

高雄市仁武區工業二路12號 07-3711471


"華盛頓"益鈣錠500毫克(碳酸鈣)
衛署藥製字第035446號G-3062
華盛頓製藥廠股份有限公司
Xpar-Cal Tablets
500mg "W.P." (CaCO3)