

鎮咳劑

(G-3216)

“應元” 安咳能 錠 (梯比匹定)

Ancolin Tablets “Y.Y.”

本品能抑制延髓之咳嗽中樞，使咳嗽之感受性降低。

**【成分】**

Each tablet contains:

Tipepidine hibenzate.....22.14mg  
(eq.to. Tipepidine Citrate 20mg)

**【適應症】**

鎮咳。

**【用法用量】**

一天 3 次。成人每次 1 錠，

12 歲以上適用成人劑量；

6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠；

3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠；

3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【注意事項】**

1. 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量。
5. 服藥後若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
6. 本藥不得與含酒精飲料併服。

**【警語】**

1. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患（包括如慢性支氣管炎、肺氣腫）所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。
2. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：  
(一) 3 歲以下，請洽醫師診治。  
(二) 曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

**【貯存】** 請置於 25°C 以下貯存。

**【包裝】** 6~1000 錠塑膠罐裝、鋁箔盒裝。

**應元化學製藥股份有限公司**

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL : (06) 2654883 (代表號)