華興製藥

抗黴菌・寄生性皮膚病治療劑

"華興" 可樂黴液 1%
(克催瑪汝)
Clomy *Solution 1% "H.S."*
(Clotrimazole)

衛署藥製字第 036025 號
(G-3335)

《簡　介》

對皮膚真菌、酵母菌、霉菌及其他各種黴菌病有卓越療效。

《成　分》

每 ml 含 Clotrimazole 10mg

《適 應 症》

治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

《用法用量》

一天早晚二次，薄薄塗擦於患部，並稍加按摩，以達藥效。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

《副 作 用》

偶有局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎、紅腫、水泡等不良反應。

《注意事項》

1. **須置於小孩接觸不到之處。**
2. **避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。**
3. **除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。**
4. **除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。**
5. **除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。**
6. **使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。**
7. **除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後勿覆蓋，以免增加副作用。**
8. **塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再帶隱形眼鏡。**
9. **深部皮膚組織感染請就醫治療。**
10. **黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。**
11. **一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發應停藥立即就醫。**
12. **除非有藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇或非類固醇抗發炎劑，不可連續使用超過二星期。**
13. **使用 Benzoyl-Peroxide 避免與其他皮膚刺激原(如陽光)接觸，塗抹部位應避免陽光曝晒。**

《警　語》

對藥物成份過敏者不得使用。

《包　裝》

4000ml 以下瓶裝。

本品代號：CLL134

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號
服務專線：(04)8832121～6