

“黃氏”

賜爾暢錠

Sunichang Tablets "H.S."

【成份】：Each Tablet Contains:

Acetaminophen.....300mg
Codeine Phosphate..... 6mg

【賦形劑】：

Corn Starch, Lactose, Prejel, Povidone K-30, Brilliant Blue FCF, Magnesium Stearate.

【適應症】：

解熱、鎮痛。

【用法用量】：

一次一粒，一日三次。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【副作用】：

偶有過敏反應，在建議劑量下使用少有副作用發生。長期服用超大劑量會引起肝毒性，在兒童急性中毒劑量小於150mg/kg。

【警語】：

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛等症狀時，應停藥並就醫。
2. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，服用本類藥品時，不得併服其他藥品或併服含酒精飲料。
3. 蠶豆症（6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency.）患者不得服用本類藥品。
4. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，3歲以下不得服用此藥。
5. 曾經因藥物引起過敏症狀者，使用前必須請教藥師、藥劑生或醫師。
6. (1) 早產兒、1歲以下嬰兒及1~2歲幼兒，不建議使用；(2) 2~12歲兒童，依年齡減量使用；(3) 肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

【注意事項】：

一、肝毒性：

1. 使用acetaminophen (paracetamol) 曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。
2. 過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。

3. 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

二、與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

三、過量：

1. 服用過量 acetaminophen 會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
2. 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
3. Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。

四、過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

五、嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens-Johnson Syndrome, SJS) 和毒性表皮壞死溶解症 (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

六、須置於小孩接觸不到之處。

七、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

八、除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

九、勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【酒精警語】：

若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，你必須請教醫師你是否能服用“賜爾暢錠”或其他鎮痛劑，因為“賜爾暢錠”可能造成肝損害及胃出血。

【包裝】：6~1000'S塑膠瓶裝，錫箔盒裝。