

抵 蟲 液

外用 “中國化學” 抵蟲液

成分：
有效成分及含量
Each ml contains: N,N-Diethyltoluamide...500 mg
其他成分(賦形劑)：Propylene glycol, Perfume, Alcohol 95%
用途(適應症)：驅逐蚊、蟬(壁蝨)、蚤。
不得使用族群：未滿 2 歲的孩童。

用法、用量：

將適量本品噴灑於身體外露部份。

年齡	每日使用次數
2 歲~未滿 12 歲	1-3 次
12 歲以上	依需要適量使用

本品需補充時間約 8 小時，惟本品的效果易受汗水影響，當發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，即應補充。
請保存於 30°C 以下，避免日光直射，並遠離火源及高溫處。
及小孩接觸不到之處所。 衛署藥製字第 036369 號

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品。

諮詢專線：0800-009-996



Lot No.:

保存期限：
(西元年月日)

ml



中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 ©
<http://www.ccpq.com.tw>

抵
蟲
液

抵 蟲 液

Deet Spray Solution (Diethyltoluamide)

其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤用請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. DEET 的濃度僅與驅蚊時間之長短相關，與驅蚊效果無關，建議依所需驅蚊時間使用最低濃度之產品(例如：12% 約可維持 4 小時)。
4. 本品僅供外用，適量使用於外露的皮膚和/或衣物外部。不要使用於被衣物遮蓋住的皮膚。
5. 不要使用於眼、口周圍、傷口，也不要使用於過敏或曬傷的皮膚。
6. 不要於密閉空間使用本品，以避免吸入。
7. 使用時，於距離皮膚或衣物約 10-15 公分處，緩慢噴灑。
8. 使用於臉部時，請先噴於手掌再塗於臉部，並避開眼、口周圍。
9. 不要讓孩童自行使用本品，應由成人先使用於手掌再塗於孩童，且不要使用於孩童的眼、口周圍及手部(避免誤觸眼睛或誤食)。
10. 本品與防曬產品一起使用時，建議先使用防曬產品，再使用本品。
11. 使用本品後應用肥皂和水清洗手部(避免誤觸眼睛或誤食)。
12. 為避免過量使用本品，本品僅應於必要時使用，例如：於蚊蟲較多之戶外活動時，回到室內後，應用肥皂和水清洗噴(塗)過的皮膚，噴(塗)過的衣物亦應清洗後再穿。
13. 本品不可用於合成纖維(除尼龍外)等衣料，及傢俱、塑膠、水晶錶面、皮件、油畫或油漆表面(包括汽車)。

抵
蟲
液