"永勝"鎮嗽膠囊
Chincough Capsule "EVEREST"

【成分】

有效成分及含量：Cloperastine hydrochloride.....20mg

Potassium guaiacol sulfonate.....80mg

DL-Methylephedrine Hydrochloride.....16.6mg

Chlorpheniramine Maleate.....2.5mg

其他成分(賦形劑): Corn Starch Dried、Lactose、Magnesium Aluminum Silicate、Talc、Magnesium Stearate。硬空膠囊：主成份 - 明膠。賦形劑 - 純水、甘油、硫酸月桂酯鈉、食用紅色 6 號、食用黃色 4 號、食用黃色 5 號、食用藍色 1 號、二氧化鈦。

【用途(適 應 症)】

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成份引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 吸菸、慢性阻塞性肺疾病，比如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽的人。
2. 6 歲以下。
3. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
4. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼及困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
5. 有心臟疾病及 65 歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 12 歲以下。
3. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
4. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：

1. 不要服用本藥超過七日或超過建議劑量。
2. 使用本藥數次，仍未見症狀改善時應即停用。
3. 為防止兒童誤食請妥善保管。
4. 避免陽光直射。
5. 不得併服含酒精飲料。
6. 不得同時使用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
7. 服用本藥後不得開車或操作危險性機械。

【用法用量】

每 4-6 小時一次，24 小時不可超過 3 次。

12 歲以上	每次 1 粒
12 歲以下	依醫師藥師藥劑生指示

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

二、 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
2. 症狀沒有改善，或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
3. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
4. 若有任何不適情況產生。

【包裝】: 6-1000 粒塑膠瓶裝。

【類別】: 醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯藏】室溫 25℃。

衛署藥製字第 036394 號

永勝藥品工業股份有限公司
EVEREST Pharm. Industrial Co.,Ltd.
嘉義頭橋工業區工業三路 6-3 號
諮詢電話:05-2218686(代表號)