"永勝"

Code No.013

滋胃錠

TOWELL Tablets

"Everest"

因精神上煩惱、緊張、過勞以及飲食不當所引起的胃痛，胃酸過多，胃潰瘍，於今日社會，此類患者頗多，本品主要成分含有具有胃腸神經緊張緩和作用及抗痙攣作用之 Scopolamine butylbromide 、 Dicyclomine Hydrochloride ，精神安定劑 Chlordiazepoxide 及具有速效且長效的制酸作用的 Magnesium Oxide ， Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel 等七種成分。經臨床上的配合，對於前述症狀，能發揮迅速的功效，實爲理想的制酸潰瘍的治療劑。

【成　　分】：每錠內含

Scopolamine butylbromide 2mg
Dicyclomine Hydrochloride 2mg
Chlordiazepoxide 5mg
Sodium Copper Chlorophyllin 3mg
Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel 350mg
Magnesium Oxide 40mg
Synthetic Aluminum Silicate 60mg

【藥理作用】

1. Scopolamine butylbromide 及 Dicyclomine Hydrochloride 之作用對於胃腸等腹部臟器之副交感神經，有緩解痙攣，除去疼痛等作用，而能調節胃液分泌及胃腸運動。
2. Chlordiazepoxide 之作用：
   能緩解精神緊張，除去精神不安，抑制異常興奮，使胃腸在舒適的狀態，亦具有食慾增進作用。
3. Sodium Copper Chlorophyllin 之作用：
   對於潰瘍發生部份，有肉芽發生促進作用，而能促進潰瘍迅速復元。
4. Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel,Magnesium Oxide Synthetic Aluminum Silicate 之作用：
   本劑之制酸作用係採用具有速效性的 Magnesium Oxide 及具有持續性的 Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel 與 Synthetic Aluminum Silicate 故能發揮優秀的制酸作用，並具有胃腸粘膜的覆蓋保護作用。

【適 應 症】

胃、十二指腸潰瘍、胃痛、胃痙攣、胃酸過多、胃炎。

【用法・用量】

成人一次 1～2 錠，一日 3～4 次。本藥須由醫師處方使用。

【注　　意】

1. 服用本劑時，請勿飲酒。
2. 老年人患有嚴重性之心臟病者，如需服用本劑，應請醫師特別指示。
3. 孕婦應避免使用。

【包　　裝】

6～1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝，2000錠塑膠瓶裝。

衛署藥製字第036600號

永勝藥品工業股份有限公司
EVEREST
嘉義縣頭橋工業區工業三路 6-3 號
諮詢電話： 05-2218686（代表號）