仿單標籤粘貼表

產品名稱	利特顆粒	申請廠商	壽元化學工業股份有限公司
衛生福利部給證號碼	衛署藥製字第　037678　號		

103. 8. 21

衛署藥製字第 037678 號
GMP·G-4234

利　特 顆 粒
Li-Te Granular

【成　　分】: Each gm contains :
Acetaminophen.....100mg
Diphenhydramine Tannate.....8mg
Hesperidine.....4mg
Caffein.....10mg

【適 應 症】: 緩解感冒之各種症狀（咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏）。

【用法用量】: 一日 3 次。成人每次 3g (1 量匙或 3 包)，12 歲以上，適用成人劑量。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】:

1. **為防止兒童誤食請妥善保管。**
2. **避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。**
3. **除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：**
   (1)孕婦及授乳婦不建議自行使用。

衛生福利部 食品藥物管理署 騎縫章

衛生福利部 食品藥物管理署 騎縫章

衛署藥製字第 037678 號
GMP·G-4234

利　特 顆粒
Li-Te Granular

【成　　分】: Each gm contains :
Acetaminophen.....100mg
Diphenhydramine Tannate.....8mg
Hesperidine.....4mg
Caffein.....10mg

【適 應 症】: 緩解感冒之各種症狀（咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏）。

【用法用量】: 一日 3 次。成人每次 3g (1 量匙或 3 包)，12 歲以上，適用成人劑量。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】:

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
   (1)孕婦及授乳婦不建議自行使用。
   (2)服用本藥時不得併服其他藥品。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 不得併服含酒精飲料。

【警　　語】:

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
   (1) 12 歲以下不建議自行使用。
   (2) 曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
3. 患有肝、腎疾病或其他重大疾患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
5. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
6. 吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
7. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
8. 不要服用本藥超過七日。
9. 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
10. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
11. 酒精警語:不得併服含酒精飲料，因可能造成肝損害及胃出血。
12. 本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：
    (1)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
    (2)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
13. 本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項:
    (1)應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如：茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。
    (2) 為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。
    (3) 12 歲以下兒童不建議使用。

【儲　　存】: 儲存於 30°C 以下。

【包　　裝】: 18-1000 公克塑膠瓶裝(每量匙 3 公克)、玻璃瓶裝，
18-1000 公克鋁箔袋裝(每包 1 公克)。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路 128 號

（1）報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

註

（2）仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

103. 8. 2

[成 分]:
Each gm contains:
Acetaminophen.....100mg
Diphenhydramine Tannate.....8mg
Hesperidine.....4mg
Caffein.....10mg

[用法用量]
[注意事項] 請詳閱說明書後使用

利特顆粒

Li-Te Granular

cGMP藥廠

[適應症]:
緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)。

衛署藥製字第037678號
GMP · G - 4234

醫師藥師藥劑生指示藥品

LOT
EXP

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號



衛生福利部 食品藥物管理署 騎縫章

衛署藥製字第037678號
GMP · G - 4234

利特顆粒
Li-Te Granular

[成 分] Each gm contains:
Acetaminophen.....100mg
Diphenhydramine Tannate.....8mg
Hesperidine.....4mg
Caffein.....10mg

[適應症] 緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)。

[用法用量] 請詳閱說明書
[注意事項]

醫師藥師藥劑生指示藥品

LOT
EXP

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號