
不含類固醇抗炎止痛劑


1000粒裝

完疲 痠痛膠囊

20毫克(匹洛卡)

Toricam Capsules 20mg(Piroxicam)





緩解關節炎 關節痛 急性痛風 急性肌肉骨骼損傷

【用法用量】

(1)類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性脊椎炎：
初劑量可用每天20毫克(1粒)用一次。大多數病人的維持量也是每天20毫克(1粒)，有些病人的維持量是每天30毫克，分成一次或幾次使用，少數病人的維持量可以減少到每天10毫克，長期服用每天30毫克以上的劑量，會增高胃腸副作用發生可能性。

(2)急性肌肉骨骼損傷：
最初兩天給予每日40毫克(2粒)，分成一次或幾次服用，然後每天服用20毫克(1粒)，全部治療期間是7~14天。

(3)急性痛風：
最初每天一次40毫克(2粒)，然後每天給予40毫克(2粒)，持續4~6天，每天分成一次或幾次服用。痛風病人不能長期服用piroxicam。

【成分】每粒膠囊中含有：
Piroxicam.....20mg

【適應症】
類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性脊椎炎。急性肌肉骨骼損傷、急性痛風和原發性痛經、幼年型慢性關節炎。

本藥須由醫師處方使用
衛署藥製字第037868號
GMP優良藥品G-4316號

製造批號：
保存期限：

通過PIC/S GMP優良藥廠
五洲製藥股份有限公司
桃園市新屋區赤欄里17-1號