



"國嘉"
舒寧錠4毫克(沙布坦)

Sunling Tablets 4mg "KOJAR" (Salbutamol)

本品對於支氣管、子宮和血管的平滑肌的 β_2 接受體具有選擇性的活化作用，所以能夠鬆弛這些器官的平滑肌，它的心臟刺激作用比ispr-rotorenol或epi-nephrine弱。

【成份】

Each Tablet Contains :

Salbutamol (as Sulfate).....4.0mg

【賦形劑】

Lactose、Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose、Crospovidone、Calcium Silicate、Silicon Dioxide Colloidal

【適應症】

氣管閉塞性障害之諸症狀的緩解：
小兒喘息、支氣管喘息、急、慢性支氣管炎。

【用法用量】

成人：一日3回，每次4mg，症狀較嚴重者每次8mg，每日3次(增減)。
小兒標準量1日0.3mg/kg(4~3歲3.6~6mg，2~1歲2.4~3.6mg，1歲未滿1.2~2.4mg)，分3回服用。
本藥須由醫師處方使用。

【慎重投與】

甲狀腺機能高進症、高血壓、心臟疾患、糖尿病。

【禁忌】

對本劑曾經使用而有過敏現象之病患。

【副作用】

- 1.循環系統：心悸高進、脈搏增加、不整脈、血壓病變等。
- 2.精神神經系：頭痛、顫慄、睡眠障礙、下肢疼痛等。
- 3.消化系統：食慾不振、噁心、嘔吐、下痢等。
- 4.過敏症：發疹、搔癢感等。
- 5.其他：口渴、口內炎、濕疹。

【妊婦之投與】

本藥對妊婦經動物試驗發現有致畸型之報告，故除非有益性大於危險性時方使用，否則不鼓勵使用之。

【包裝】

6~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】

室溫避光保存(25°C)。

PIC/S GMP



國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號
服務專線：(04)26816197