00413374

size:120mm X 200mm

sato HEALTHCARE INNOVATION

肩膀酸痛、腰痛治療劑

"佐藤"肌弛膜衣錠 150公絲(芬普罷美)

NEUROSEDAN F.C. TABLET 150mg "Sato" (Phenprobamate)

ノイロセダン

衛署藥製字第**041337**號

「"佐藤"肌弛膜衣錠」含有中樞性骨骼肌鬆弛劑γ－Phenylpropyl carbamate (Phenprobamate)。

【性狀】

「"佐藤"肌弛膜衣錠」為白色錠劑。


外　形	直　徑	厚　度	重　量
◯ ▭	**9.0 mm**	**5.0 mm**	**250 mg**

【成分・分量】每錠含有

γ－Phenylpropyl carbamate (Phenprobamate).....150mg

化學名：Carbamic acid 3-phenylpropyl ester

構造式・分子式・分子量：



$C_{10}H_{13}NO_2$：179.22

【賦形劑】

Crystalline Cellulose、Potato Starch、Lactose、Gelatin、Polyethylene Glycol 4000、Carboxymethylcellulose、Magnesium Stearate、White Shellac、Titanium Oxide.

【適應症】

肩膀酸痛、腰痛、背痛。

【用法・用量】 本藥須由醫師處方使用

成人(**15**歲以上) **1**次 **1**～ **2**錠，**1**日服用**3**次。

【副作用】

(1) 過敏症狀：服用本藥因而出現發疹等過敏症狀時，必須停止服藥。

(2) 精神神經系：服用本藥時偶而發生思睡、暈眩、搖晃、頭痛、頭重感、脫力感、倦怠感等現象時，必須減量或停藥處裡。

(3) 消化系：服用本藥時偶而會發生噁心、嘔吐、食慾不振、胃灼熱、消化不良、胃部不適應、罕見下痢、便秘、心窩部痛、胃痛等症狀。

【警語】

(1) 曾經因服用本藥或類似化合物(**Meprobamate**等)而引起過敏症狀者不得使用。

(2) 對於肝、腎障害患者應慎重投與。

(3) 本藥與下列藥品或酒精性飲料合用時，會增強相互之作用，因此儘可能單獨使用。若不得已必須和下列藥品併用時，應特別注意減量給藥。

size:120mm X 200mm

Phenothiazine系藥劑、巴比妥類催眠劑、中樞神經抑制劑、MAO阻礙劑。

(4) 老年人應小心使用本藥。

(5) 嬰幼兒、孕婦或有懷孕徵兆之婦人等用藥之安全性尚未確立，必需權衡治療上之有益性及危險性慎重使用。

(6) 授乳中之婦人應避免服用本藥。

(7) 服用本藥後，可能會引起思睡、注意力不集中、反射運動能力降低等現象，因此請勿駕車或操作危險器械。

【注意事項】

(1) 請置於小孩不易取食之處。

(2) 服用後請貯放在乾燥陰涼處，並避免陽光直射。

(3) 為避免誤用及保持品質之安定，請勿將本藥改裝於其他容器。

【包裝】

6～1000錠盒裝。

佐藤製藥股份有限公司新竹廠
新竹縣湖口鄉光復北路七號