198

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	"杏輝" 使痘消乳膏200毫克/公克(雅潔麗酸)	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製　字　第　041753　號 G-6073 號		

"杏輝"　　cGMP 藥品

使痘消 乳膏 (雅潔麗酸) 200毫克/公克

AZEIC-A Cream (Azelaic Acid) 200 mg/gm "Sinphar"

青春痘治療劑

(Anti-acne Agnet)

Azelaic acid可抑制痤瘡(青春痘)發生期的細菌生長，且會影響上皮細胞的角質化過程，故對青春痘、粉刺 (黑頭、白頭)具良好的療效。Azelaic acid已成為新一代青春痘治療劑。

成　分：Each gm contains
Azelaic acid.....200mg

賦形劑：Myristyl myristate、Tefose、Cetanol、Propylene glycol、Silicon oil、Isostearyl isostearate、Carbomer、Methyl paraben、Propyl paraben、Diethanolamine、Water purified

適應症：尋常性痤瘡(Acne Vulgaris)。

用法用量：

1.使用前應徹底清潔皮膚，可使用清水或溫和的皮膚清潔液來清潔皮膚。
2.本品應每天早晚各一次，以點狀塗抹於患處。
3.一般正常使用後約四週，即有明顯症狀改善，且可依症狀實際情況，持續使用至症狀痊癒。
4.若發生皮膚局部刺激，則可降低使用次數至每天一次，直到刺激現象消失，否則應先停藥。

禁忌：對本品任一成分過敏者，尤其是propylene glycol過敏者。

警語及注意事項：本品只供外用。
本品不得觸及眼睛，不慎接觸時，應立即使用大量清水徹底沖洗眼睛。

藥物交互作用：尚無資料。

懷孕與授乳：於動物進行的胚胎毒性與致畸性試驗尚未發現懷孕期間使用本品會產生任何危險性。
以本品的使用途徑與劑量，可能經由母乳傳送給嬰兒的藥量微乎其微，應不具任何危險性，況且本品之毒性極低。

對開車及操作機械能力的影響：尚無發現。

副作用：皮膚及皮下組織失調
局部皮膚刺激(通常是灼熱感、發癢、偶爾會變紅、鱗片剝落)一般發生於治療初期，且症狀經微會在治療期間逐漸消失。極罕見的情況會發生過敏性皮膚反應(例如：紅疹)(請參閱「禁忌症」)。

過量：對動物進行的急性毒性試驗顯示，單次皮膚給藥或口服給予過量的本品並未顯示任何急性中毒的危險性。

濫用及成癮性：無。

儲藏：室溫(15~30℃)下保存，避免日光照射，並置放於兒童不易取得之處。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第041753號
G-6073號

包　裝：1000gm以下鋁管、塑膠罐裝

cGMP Sinphar® 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0800)015151　website：http：//www.sinphar.com

IO-420-01

行政院衛生署 食品藥物管理局 騎縫章

99.7.19

※ 外文仿單應檢附中文譯文