

“政德” 立保 膠囊 300 毫克  
(吾膽利喜)

**Lipo** Capsules 300mg  
(Ursodeoxycholic acid)

【作用】

Lipo 可增加肝血流量，並促進膽汁分泌，可增加膽汁量及 Bilirubin 排泄量，明顯降低血清膽固醇、肝膽固醇，降低 Transaminase 之作用改善肝機能增加腸管內膽汁酸濃度、增高 Lipase 活性，改善脂肪吸收不良症。口服 Lipo 後，顯現出高濃度分布於膽汁中，因而提高消化管的吸收處，肝細胞的攝取能力及肝細胞至膽汁的分泌率。

以 Lipo Cap150~600mg/日，投予膽固醇膽結石患者 6~12 個月，發現膽汁的膽結石形成指數 (lithogenic index) 改善到 1 以下。可用於治療及預防原發性膽汁性肝硬化(PBC)，臨床研究證實原發性膽汁性肝硬化係由肝酵素及膽紅素衰退而形成，本品已有數據顯示病況改善有關於此種影響則尚無學理可以證明。口服 Lipo 後，主要分布於肝、膽汁、腸管、代謝產物僅由糞便排出；不由呼氣及尿液中排泄，PDR 收載本品可治療慢性肝炎，強化肝功能，以及改善原發性膽汁性肝硬化所引起的疲倦、搔癢、消化不良等症狀。

【成分】每膠囊含

主成分：  
Ursodeoxycholic acid.....300mg  
賦形劑：  
Lactose  
Silicon dioxide  
Magnesium Stearate  
膠囊殼：  
#1 全柑膠囊殼 “GP349”

【適應症】

膽固醇系膽結石之溶解、原發性膽道肝硬化(primary biliary cirrhosis,PBC)之肝功能改善。

【一般用法、用量】

為成人每天劑量為 13-15mg/kg，分 2-4 次服用。

本藥須由醫師處方使用。

溶解膽結石，其最少療期為三個月甚至於在超音波放射線檢查結石已消失後，為慎重起見，仍須持續三個月療程，以確保碎片完全溶解。

【臨床試驗】

依文獻記載

依據一項 5 年隨機雙盲之臨床研究顯示，ursodeoxycholic acid 以建議治療劑量(13-15mg/kg/d)的 2 倍 (28-30mg/kg/d) 治療原發性硬化膽道炎(primary sclerosing cholangitis)之病人(共納入 150 位)，結果顯示，用藥組發生臨床事件(死亡、肝臟移植或 minimal listing criteria)的風險為對照組的 2.1 倍(p <0.05)，也有較高發生嚴重不良事件的風險(包含靜脈曲張、肝硬化及膽道癌，63% vs.37%，p <0.01)，此臨床試驗顯示，使用本品肝功能指示雖降低，但反而增加臨床事件風險。

【注意事項】

1. 禁忌

完全膽道閉塞患者及對 ursodeoxycholic acid(ursodiol)成分或本品任一賦形劑過敏，或無法耐受者。

2. 慎重投予嚴重的猝疾患者、消化管胃腸患者、膽管結石患者。

3. 副作用

a. 消化系統：偶有下痢、軟便、便秘、噁心、嘔吐、胸悶、胃部不適及胃脹等情形。

b. 皮膚：偶有發癢、發疹等情形。

c. 其他：偶有疲倦、目眩等情形。

4. 妊娠婦女

在動物實驗時有胎毒(胚胎吸收)的報告，不要使用。

5. 相互作用

與其他藥物併用時有增強藥效之可能(如經口服用糖尿病藥者)，所以併用時請慎重投予。

【包裝】6~ 1000 粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

【貯存條件】本藥品請置於緊密容器，室溫 25°C 以下貯存。



政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號