CMYK 特紫

晟德-依普芬葡萄120ml 87*52mm 20190430 R01

主 成 分：每毫升(ml)含有
Ibuprofen ·····20mg

適 應 症：
一般疼痛之緩解及解熱、關節炎輕度疼痛之緩解。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
嬰幼兒：6個月到12歲：
體溫39℃以下，每公斤服0.25毫升，每6~8小時一次。
體溫39℃以上，每公斤服0.5毫升，每6~8小時一次。
一天每公斤最大服用量為2毫升。
幼年型關節炎：每公斤每天1.5~2毫升，分3~4次服用。
成人：發燒：每次20毫升，每4~6小時一次。
月經痛：每次20毫升，每4~6小時一次，
必要時每4小時一次。
風濕性關節炎：每次15~40毫升，每天3~4次。
服用前請先振盪均勻。

儲 存：
(1)本品應置於兒童不及之處。
(2)請密封儲存於25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

衛署藥製字第043152號GMP G-6783

LOT：

EXP：

本藥品適用藥害救濟制度

120ml
20毫克/毫升
20mg/ml



"晟德"

依普芬
口服懸液劑

Ibuprofen Oral Suspension

"CENTER"

葡萄口味

4 719256 001919

每天____次，每次____ml

晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠
CENTER LABORATORIES INC.

新竹縣湖口鄉實踐路2號
服務電話：(02)2655-8680

13I0310120-E02