為心寧腸溶錠
Julrin Enteric Coated Tables
（Aspirin 100mg E.C. Tablets）

衛署藥製字第 043212 號

Aspirin 具有預防心臟病的效果，Aspirin 經低劑量投與後，具有不可逆的阻斷 Thromboxane A2（一種血管收縮素）形成之作用，因此能減少血栓形成。但高劑量 Aspirin 卻會抑制血管內皮中 Prostacyclin （一種血管鬆弛素）之生合成，因此，對於心肌梗塞之防治而言，具有不利之影響。本公司設計之腸溶錠，不但可降低藥物對腸胃之刺激性又可確保投藥後之有效性。

成分
每腸溶錠含 Aspirin 100 毫克。

適應症
預防心肌梗塞、預防心栓性栓塞症、男性短暫性缺血性發作。

用法用量《本藥需由醫師處方使用》
每日一粒配服開水服用。

注意
有胃潰瘍及消化不良者小心使用本品，對水楊酸對敏者，有易出血傾向者及一歲以下之嬰兒，請勿使用本品，有腎功能不全者，尤其是兒童在脫水狀況下，應小心使用本品。

禁忌
懷孕第三期

警語
不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。
本藥不宜使用於 12 歲以下兒童，亦不宜使用於 18 歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病—雷氏症候群（Reye's Syndrome）有相關性。
蠶豆症（6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency）患者，不宜服用本藥。

副作用
胃不舒服，胃腸出血，偶有過敏反應，只有少數會降低血小板數目，使用過量，可能有頭暈或耳鳴現象。

藥品交互作用
與其他藥物併用，除非醫師同意，否則請勿和下列藥品併用—抗凝血藥物（如 Coumarin 及其衍生物），Corticosteroid，Methotrexate，非類固醇消炎藥/抗風濕藥。和下列藥物合用，會降低下列藥物之作用—降血糖藥物（如 Sulfonylureas），Spironolacton，Furosemide，促進尿酸排泄劑，抗痛風治療劑。

賦型劑
Avicel、Corn Starch、Eudragit L、Lactose、Magnesium Stearate、Pharmacoat、Polyethylene Glycol 6000、Talc

包裝
2-1000 錠塑膠瓶或鋁箔盒裝。
儲存溫度 25℃以下，保存期限：二年

藥　商：安成國際藥業股份有限公司
地　址：台北市內湖區 114 港墘路 221 巷 41 號 4 樓
電　話：(02) 2657-3350
製造廠：歐帕生技醫藥股份有限公司
廠　址：新竹縣湖口鄉 303 光復路 1 號