醫強佳碘液10毫克毫升

Estrong Povidone Iodine 10mg/ml

【許可證字號】 衛署藥製字第043444號

【成分】 Each mL contains

有效成分及含量： **Povidone Iodine..... 100mg**

(equivalent to available iodine……10mg)

其他成分(賦形劑)： Purified water

【用途(適應症)】 傷口消毒。

【使用上注意事項】

1.有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。

2.其他使用上注意事項：

(1)需置於小孩接觸不到之處。

(2)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

(3)除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。

(4)勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

(5)除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。

(6)除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

(7)使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

(8)除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。

(9)塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

(10)深部皮膚組織感染請就醫治療。

【用法用量】 以棉球沾之塗於患部。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【警語】

1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師、藥師或藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	局部灼熱、刺痛、偶有過敏反應。

2.使用本藥後，若有發生任何不適情況，請立即停止使用並就醫。

3.有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及授乳有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。

4.會使皮膚或衣物染色。

【包裝】 4000毫升以下塑膠瓶裝，儲存於25℃以下。

製造商：醫強科技股份有限公司

地　址：屏東縣長治鄉德和村農園路27號

電　話：(08)762-9933

Ⓐ