YC0050063-1

5mg

140 錠
(14 錠×10)

Selective ACE Inhibitor

田納滋®錠5毫克

TANATRIL® Tablets 5mg

<成　分>
1錠中含有Imidapril Hydrochloride ····· 5mg

5

Selective ACE Inhibitor

田納滋®錠5毫克

<適 應 症>高血壓
<用法用量>本藥須由醫師處方使用，通常成人1天1次，經口投與Imidapril HCl 5～10mg，但得依年齡及症狀適當增減之。
重症高血壓患者，建議由2.5mg開始投與。
<保存方法>儲存於常溫(25±2℃)。開封後應避開濕氣儲存之。

5mg

140T
(14T×10)

Selective ACE Inhibitor
TANATRIL®
Tablets 5mg

4 714599 040724

5mg

140 錠
(14 錠×10)

アンジオテンシン変換選択性阻害剤
タナトリル®錠 5mg

5

(衛署藥製字第043950號) ㉓

Ⓡ: Registered Trademark of Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

製造日期 :
製造批號 :
保存期限 :

製造廠：台灣田邊製藥股份有限公司新竹廠
廠　址：新竹縣湖口鄉光復北路97號
藥　商：台灣田邊製藥股份有限公司
地　址：台北市南港區市民大道七段8號14樓之1