仿單標籤粘貼表

產品名稱	治胃能膜衣錠 JhihweinengF.C. Tabets	申請廠商	賜利優醫藥生技有限公司
衛生福利部給證號碼	衛署藥製字 第 044265 號		

治胃能 膜衣錠

Jhihweineng F. C. Tablets

【成分】

有效成分及含量：每錠含：

Ranitidine(as Hydrochloride).....75mg

其他成分(賦形劑):Microcrystalline Cellulose Hydroxypropyl Methylcellulose、Corn Starch、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Titanium Dioxide、Polyethylene Glycol。

【用途(適應症)】

緩解下列的症狀：胃灼熱、消化不良(酸引起)、胃酸過多。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
  曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 12歲以下的孩童。
  2. 吞嚥困難或持續腹痛。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  已經懷孕或親自哺乳婦女。
- 其他使用上注意事項：
  1. 喝水吞服一錠，不可嚼碎。
  2. 勿超過建議使用量。
  3. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
  4. 請將本藥品存放在兒童拿不到的地方。

【用法用量】

成人	每次一錠，每天最多使用二次(每24小時最多服用二錠)。
12歲以下應依醫師指示。	

【警語】

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
免疫系統	出現發疹、皮膚搔癢感等過敏症狀。
血液	白血球減少、血小板減少。
肝臟	S-GOT、S-GPT、γ-GTP、Al-P上升。
消化器官	噁心、便秘、下痢、腹部膨脹等症狀。
經神神經系統	頭暈、嗜倦、可逆的錯亂狀態、不眠、頭痛、頭重感的症狀發生。
其他	舌炎等現象。

- 服用本藥後，若有發生以下症狀，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  1. 若有任何不適情況產生。
  2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。
  3. 服用過量。

【藥理作用】

Ranitidine係屬H_2接受器拮抗劑，可降低胃酸的分泌。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【保存條件】

請儲於30℃以下乾燥、避光處。

須置於孩童接觸不到之處。

【包裝】

4～1000錠鋁箔盒裝。

衛署藥製字第044265號

藥　商：賜利優醫藥生技有限公司
地　址：彰化市力行路116號1樓

製造廠：信東生技股份有限公司
地　址：桃園市桃園區介壽路22號

總經銷：桐瑛生技事業股份有限公司
地　址：台南市永康區中華路425號14樓之1
諮詢專線：(06) 3035-595、0800-771188

※