GMP 藥品 G-75644 號　　衛署藥製字第 044503 號

"派頓" 瞳必康® 眼藥水 1%

Tropican® Ophthalmic Solution 1% "Patron"

【藥理作用】

1. 於滴後約 20-25 分鐘，即可達到最大之散瞳及睫狀肌麻痺作用，可保持效果約 15 分鐘，如欲維持睫狀肌麻痺作用時，於 20-30 分鐘後，可再滴一滴。
2. 恢復快，可使患者很快離開醫師診室，於 2-4 小時內，可恢復眼之調節功能，通常於 6 小時內可完全恢復，無需藉助縮瞳劑，如應用縮瞳劑時，則恢復更快。
3. 本品不論虹膜之顏色如何都有效。
4. 爲特殊不同目的，有二種濃度的選擇：0.5%係爲散瞳作用(具有適度短效睫狀肌麻痺作用)，1%使爲希望最大睫狀肌麻痺效果時應用之。

【主成分】

Each ml Contains：

Tropicamide ---------- 10.0mg

【賦形劑】

Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Benzalkonium Chloride, Purified Water.

【適應症】

檢查眼睛時，放大瞳孔及麻痺睫狀肌。

【用法用量】

用於驗光(屈光)一滴 1-2 滴於眼內 5 分鐘後重覆一次，如患者於 20-30 分鐘內未檢查，可再滴一次以延長散瞳效果。

【類別】

※　本藥限由醫師使用。

【注　意】

與任何其他之散瞳劑同，當眼壓增高或眼壓不明或眼內前房淺時用時宜注意。

於驗光(屈光)，需要睫狀肌麻醉作用延長時，只需要另外附加一滴即可。

【副作用】

有時可能發生暫時性刺痛感覺。

【禁忌】

勿用於房角狹窄性青光眼(narrow angle glaucoma)。

【包裝】

100 公撮以下塑膠瓶裝。

【儲藏條件】

保存於 8~30℃中，不要置於冰箱或高溫中。瓶蓋宜蓋緊。

PATRON

臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區爲隨東路 50 號 TEL：07-6216126