胃腸鎮痙劑

披耐腹膜衣錠 50 公絲**PINAVEN F.C. TABLETS 50mg**

衛署藥製字第 044630 號 (G-7612)

Pinaven 是一種具選擇性作用於胃腸道的純向肌性解痙劑。與其所達成之治療效益相關的是，它在胃腸平滑肌膜去極化期間，抑制 Ca^{++} 離子流入的能力。

【成 分】每錠中含：Pinaverium Bromide..... 50mg

【賦 形 劑】Corn Starch、FD&C Yellow No.5 Aluminum Lake、Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) 606、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose M200、Polyethylene Glycol 6000、Silicon Dioxide、Sodium Starch Glycolate、Talc、Titanium Dioxide

【適 應 症】胃、十二指腸潰瘍、過敏性結腸、結腸炎、膽管運動困難。

【用法·用量】一般劑量是餐中一錠，一日三回。必要時，劑量可增至一次二錠，每日二回，甚至一日六錠。

胃腸檢查前三天可服用二錠，每日二回，並於檢查當日清晨服二錠。本劑切不可嚼破，於飯中和水整粒吞服。

本藥須由醫師處方使用。

【注 意 事 項】對動物的致畸胎性研究已經完成。雖然未觀察到胎兒異常，孕婦仍不應投予。

【藥物相互作用】臨床研究指出：Pinaven 與 Digitalis 或其衍生物，抗糖尿病藥，Insulin Coumarinics heparin 無交互作用。

【儲 存】儲存於室溫下。請存放於兒童伸手不及處。

【包 裝】6~1,000 錠 塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

Code No. : K-52

委託者：杏昌醫藥科技股份有限公司

製造廠：強生化學製藥廠股份有限公司

地 址：臺北市松山區民生東路 3 段 107 巷 6 號 2 樓

廠 址：新北市三重區三和路四段 77、79 號