蜂膠+葡萄

衛署藥製字第047693號

“井田”噴可舒口腔消炎噴液劑

PHONKHOUZSU Anti-inflammatory spray "Chin Teng"

【成　份】：

有效成分及含量：每ml含有(Each ml contains)：

Benzydamine hydrochloride.....1.5mg

其他成分(賦形劑)：Methyl Paraben、Propyl Paraben、Propylene Glycol、Sorbitol Solution 70%、Glycerin、Menthol L-、Sunset Yellow FCF、Alcohol 95%、Grape Flavor、Bee Glue Extract Liquid、Purified Water.

【用途(適應症)】：緩解喉嚨及口腔部位的疼痛，如喉嚨痛、舌頭或牙齦疼痛、口腔潰瘍。

【使用上注意事項】

一、有下列情況者，請勿使用：曾經因本類藥物引起過敏症狀者。

二、有下列情況者，請洽醫師診治：(一)6歲以下兒童。(二)肝腎疾病患者。

三、有下列情況者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一)孕婦、授乳婦或可能懷孕婦女。

(二)正在使用其他藥品者(包含非處方藥)。雖然目前尚無已知與其有交互作用之藥品。

四、勿超過建議用量。

五、為防止兒童誤食請妥善保管。

六、使用時請勿接近眼睛，若不小心接觸到眼睛，請立即以大量清水清洗。

七、本藥請勿連續使用超過一週。

【用法用量】

成人及12歲以上兒童	噴液劑每次噴4-8下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5-3小時使用一次。
6歲至12歲兒童	噴液劑每次噴4下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5-3小時使用一次。
6歲以下兒童	請洽醫師診治。
肝腎疾病患者	請洽醫師診治。

【警　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

關係部位	症　狀
消化系統	麻木、灼熱、刺痛、口乾及口渴、味覺改變、噁心、嘔吐、胃腸不適。
神經系統	頭昏、頭痛、嗜睡。

二、服用本藥後，若有以下症狀時，請立即停用，並接受醫師診治：全身過敏性反應，如皮膚癢疹、蕁麻疹、光過敏性皮膚炎、呼吸困難、喘息、喉嚨痙攣、支氣管痙攣。

【類　別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包　裝】：100毫升以下塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。

【貯　存】：避光貯存於25℃以下。

PIC/S G.M.P.

PIC/S G.M.P.&國際ISO 9001認證&中日合作廠

井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號

天下

天下生物科技股份有限公司 總代理

台灣台中市大甲幼獅工業區工九路九號

諮詢專線：(04)26815757