【有效成分及含量】

每顆膠囊含 carbinoxamine maleate 4 mg、dl-methylephedrine HCl 25 mg、dextromethorphan HBr 20 mg、noscapine 20 mg、potassium guaiacolsulfonate 90 mg。

【其他成分(賦形劑)】

Microcrystalline cellulose , lactose monohydrate, sodium starch glycolate, colloidal silicon dioxide, talc, magnesium stearate.

Hard shell capsule：gelatin, glycerine, sodium lauryl sulfate, F.C. red No.6, FD&C blue No.1, titanium dioxide.

【用途(適應症)】

鎮咳、祛痰。

【不得使用族群】

1.曾因本藥成分引起過敏的人。

2.服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。

【用法用量】

成人及 12 歲以上	一天 3 次，一次 1 粒
9 歲以上未滿 12 歲	一天 3 次，一次 1/2 粒
6 歲以上未滿 9 歲	一天 3 次，一次 1/3 粒
6 歲以下	請洽醫師診治

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】(02)2504-2121

【儲存條件】25℃以下，避免陽光直射。

※適用藥害救濟制度

衛署藥製字第 047873 號 G-9018

舒咳咳嗽膠囊
Sucol Capsule

Made in Taiwan
PIC/S GMP藥廠製造

委託者：瑩碩生技醫藥股份有限公司
地　址：臺北市南京東路二段206號8樓之3

製造廠：歐帕生技醫藥股份有限公司
地　址：新竹縣湖口鄉光復路 1 號

舒咳咳嗽膠囊
Sucol Capsule

XX 顆

LOT:
EXP:

條碼預留處

舒咳咳嗽膠囊
Sucol Capsule

PIC/S GMP 藥廠製造

舒咳咳嗽膠囊

Sucol Capsule

XX 顆

衛署藥製字第 047873 號 G-9018

【有效成分及含量】
每顆膠囊含 carbinoxamine maleate 4 mg、dl-methylephedrine HCl 25 mg、dextromethorphan HBr 20 mg、noscapine 20 mg、potassium guaiacolsulfonate 90 mg。
【適 應 症、用法用量、注意事項】
醫師藥師藥劑生指示藥品，請詳閱說明書。
【儲存條件】
25℃以下，避免陽光直射。

LOT:
EXP:

條碼：
Made in Taiwan

委託者：瑩碩生技醫藥股份有限公司
地　址：臺北市南京東路二段 206 號 8 樓之 3
製造廠：歐帕生技醫藥股份有限公司
地　址：新竹縣湖口鄉光復路 1 號

Lot： Exp： 衛署藥製字第 047873 號 G-9018	
舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule	舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule
舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule	舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule
舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule	舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule
舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule	舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule
舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule	舒咳咳嗽膠囊 Sucol Capsule
委託者：瑩碩生技醫藥股份有限公司 製造廠：歐帕生技醫藥股份有限公司	