安咳佳糖漿

衛署藥製字第 G-9351 048348 號

Anchor Ja Syrup

作用：

本劑為一種有效的鎮咳、祛痰糖漿，磷酸可待因能抑制咳嗽反射作用，配合 Guaiacol glyceryl ether、Ammonium chloride 等祛痰劑及 Phenylephrine Hydrochloride 支氣管擴張劑；其 Sympathomimetic 之作用能收縮黏膜血管，解除鼻腔充血現象。本品對於咳嗽之緩解可發揮效果。

成分： **每 ml 含有** Codeine phosphate.....0.9mg　Guaiacol glyceyl ether.....10mg
Chlorpheniramine maleate.....0.4mg　Ammonium chloride.....20mg
Phenylephrine hydrochloride.....2.0mg

適應症：鎮咳、祛痰。

用法用量：通常成人每次服用 5ml，6～12 歲服用 2.5ml，一日 4 次。醫師藥師藥劑生指示藥品。

副作用：輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

注意事項：

1. 服用本劑應避免開車。
2. 須置於小孩接觸不到處；避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 使用前先振搖均勻，並使用所附量器量取藥量。
6. 服用本劑數次仍未見症狀改善時應立即停藥。

警　語：

1. 吸煙、慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽，及伴有膿痰之咳嗽患者請勿自行使用。
2. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
3. 本劑含祛痰劑宜空腹服用。
4. 長期使用易致成癮。
5. 早產兒、1 歲以下嬰兒及 1～2 歲幼兒，不建議使用。
6. 2～12 歲兒童，依年齡減量使用。
7. 肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

賦形劑：Sodium dehydroacetate, Sucrose, l-Menthol, Water purified, Sunset Yellow FCF, Peach essence, Caramel, Plum essence, Sweet orange essence, Champagne cider.

包裝：40～4000 ml 玻璃瓶、塑膠瓶裝。

儲存條件：25℃以下儲存。

PIC/S GMP 優 良 藥 品
光南製藥股份有限公司宜蘭廠
宜蘭市黎明二路 240 號