

“安星” 福炎錠 50毫克
Fluran Tablets 50 mg “Astar”

【成 分】每錠含：

Flurbiprofen.....50mg

【賦形劑】

Corn Starch、Lactose、Povidone、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate。

【作 用】

本藥具有抗炎症作用、鎮痛作用及解熱作用，口服後迅速吸收，約1小時到達血中最高濃度，可分佈於各組織內，但發炎組織內特別高。

【適 應 症】

下列疾患及症狀之鎮痛消炎；變形性關節症，腰痛症，齒髓炎，齒根膜炎，拔牙及牙科領域手術後之鎮痛，消炎。

【用法 · 用 量】

本藥須由醫師處方使用。

一次1錠，一日3次飯後服用。

【注意事項】

1.下列情形患者禁用：a.消化性潰瘍。

b.嚴重血液異常。

c.嚴重肝、腎障礙。

d.嚴重心機能不全。

e.對本藥過敏者。

2.下列情形患者慎重投與：a.有上述情形之既往病歷者。

b.妊娠及授乳婦。

3.副作用：胃部不適、頭痛、眩暈、發疹等。

【警 語】

第三期之孕婦使用本類NSAID藥物有可能引起動脈導管(ductus arteriosus)提早封閉，更應慎重使用。

【禁 忌 症】

1.反覆發作之消化性潰瘍或消化性潰瘍導致出血、穿孔之患者。

2.嚴重肝衰竭。

3.嚴重腎衰竭。

4.CABG患者之手術期間疼痛。

5.對本藥過敏者。

6.對阿斯匹靈(aspirin)或其他NSAID產生下列過敏症狀之患者：

氣喘、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管性水腫(angioedema)。

【包裝】6-1000粒塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。

【貯 存】25°C以下避光儲存。

安星製藥股份有限公司
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號