
tabs.
Anxotos Tablets 15mg
PIC/S GMP藥廠製造
Anxotos Tablets 15mg
成分：每錠含pioglitazone HCl 16.55 毫克 (相當於pioglitazone 15 毫克)
適應症：第2型糖尿病患者 (非胰島素依賴型糖尿病，NIDDM)。
用法用量、注意事項：本藥須由醫師處方使用，請詳閱仿單後使用。
LOT:
儲存條件：儲存於25℃以下乾燥環境。
保存期限：月/西元年
EXP:
錠
安索糖 錠 15毫克
安索糖 錠 15 毫克
PIC/S GMP藥廠製造
衛署藥製字第050130號 G-10583
委託者：瑩碩生技醫藥股份有限公司
地　址：臺北市南京東路二段206號8樓之3
製造廠：羅得化學製藥股份有限公司
地　址：臺中市大甲區東西七路一段65號
條 碼 預 留 處
Made in Taiwan

LOT EXP

衛署藥製字第050130號 G-10583

安索糖錠 15毫克
Anxotos Tablets 15mg
Pioglitazone

安索糖錠 15毫克
Anxotos Tablets 15mg
Pioglitazone

安索糖錠 15毫克
Anxotos Tablets 15mg
Pioglitazone

安索糖錠 15毫克
Anxotos Tablets 15mg
Pioglitazone

安索糖錠 15毫克
Anxotos Tablets 15mg
Pioglitazone

安索糖錠 15毫克
Anxotos Tablets 15mg
Pioglitazone

安索糖錠 15毫克
Anxotos Tablets 15mg
Pioglitazone

安索糖錠 15毫克
Anxotos Tablets 15mg
Pioglitazone

安索糖錠 15毫克
Anxotos Tablets 15mg
Pioglitazone

委託者：瑩碩生技醫藥股份有限公司
製造廠：羅得化學製藥股份有限公司

錠　　衛署藥製字第050130號 G-10583

安索糖 錠 15 毫克
Anxotos Tablets 15mg

成分：每錠含pioglitazone HCl 16.55毫克 (相當於pioglitazone 15毫克)。
適應症：第2型糖尿病患者 (非胰島素依賴型糖尿病，NIDDM)
用法用量、注意事項：本藥須由醫師處方使用，請詳閱仿單後使用。
儲存條件：儲存於25℃以下乾燥環境。
保存期限：月/西元年

LOT:

EXP:

委託者：瑩碩生技醫藥股份有限公司
地　址：臺北市南京東路二段206號8樓之3
製造廠：羅得化學製藥股份有限公司
地　址：臺中市大甲區東西七路一段65號