

Levofloxacin 利福昔明的半鹽酸鹽形式具有廣泛的抗微生物活性。125mg 每顆藥丸的小白點顯示其抑制細菌及酵母菌的作用。Levofloxacin 利福昔明，含有雷弗欣，並非複雜的藥物，進行性菌群、流行性菌群及包含大腸桿菌、沙雷氏菌屬、变形菌屬、葡萄球菌等的腸內細菌群、霉菌群及真菌群，對葡萄球菌屬、肺炎鏈球菌、溶血鏈球菌、鏈球菌及酵母菌具有廣效性的抗菌作用。對葡萄球菌屬、肺炎鏈球菌、化

抗菌作用

**雷弗欣 膜衣錠 100毫克**  
Levin F.C.  
Tablets 100 mg "P.L."

衛署藥製字第052615號


成分 每錠含Levofloxacin hemihydrate……102.49mg  
(eq. to Levofloxacin……100mg)

適應症 有感受性細菌引之呼吸道感染症、耳鼻喉科感染症、泌尿道感染症、子宮內感染、子宮頸管炎、子宮附屬器炎、細菌性赤痢、腸炎、巴多林氏原炎、輕度及中度皮膚軟組織表淺性感染。

用法用量 本藥須由醫師處方使用：通常成人1次的100mg Levofloxacin（即本品1錠），1天口服2-3次，可依感染症的種類及症狀適宜增減用量，但對重症或效果不足的病例，1次200mg Levofloxacin（即本品2錠），1天口服3次。其他的用法用量及注意事項請參閱說明書後使用。  
請詳閱說明書後使用

禁忌 此藥  
此藥  
保存期限

**國際PIGS GMP標準認證廠標**  
國際PIGS GMP標準認證廠標  
地址：107台中市西屯區六路11號  
電話：04-2252676 (代表號)  
4 710837 772129



※ 外文仿單應檢附中文譯文

**註**

(1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

(2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。



LFT100-100B\_01

藥

成分 藥含 Levofloxacin Hemisulfate ..... 102.4mg  
(as 1/2 Levofloxacin) ..... 100mg

適應症

有輕至中度敏感之呼吸道感染、耳鼻喉科感染、牙齒及牙周病、泌尿道感染、子宮內膜炎、子宮頸管炎、子宮外胚葉瘤、細菌性膀胱炎、膀胱、巴多林氏囊炎、細菌及由性傳染病的相關發炎性疾患。

本藥為中醫辨證方能用；通常當入12次的 Levofloxacin (即本品1袋) 的藥物，1次200mg，Levofloxacin (即本品2袋)，1天口服3次。

用法用量

1天口服2-3次，可依辨證的確斷及症狀適量增減用量，但對嚴重感染，不足的藥物，1次200mg，Levofloxacin (即本品2袋)，1天口服3次。

警告

請詳閱說明書後使用

國際PIC/S GMP標準認證

培力藥品工業股份有限公司  
地址：407台中市西屯區工業區六路11號  
電話：04-23592576(代表號)



培  
力