



華興製藥

“華興” 樂秘消 膜衣錠 24 毫克

Laxaside F.C. Tablets 24mg “H.S.”

衛署藥製字第 055001 號(G-10990)

《成份》

每錠含：Calcium Sennosides.....26.68mg
(equivalent to Sennoside A+B).....24mg)

《作用》

“樂秘消膜衣錠 24 毫克”係一瀉劑，服藥後可刺激腸粘膜，進而亢進大腸蠕動，發揮緩瀉作用。

《適應症》

緩解便秘。

《用法用量》

一日一次，於睡前(或空腹時)服用。成人 1 次 1/2~1 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，1 次 1/4~1/2 錠；3 歲以上未滿 6 歲，1 次 1/8~1/4 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

《注意事項》

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 瀉劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

《警語》

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
4. 若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
5. 使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
6. 使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
7. 除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿 3 歲之嬰幼兒不得使用。
8. 禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。
9. 長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
10. Senna 類會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。
11. 本藥含 Senna 類成分，若有皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

《儲存溫度》

30°C 以下。

《包裝》

2~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

服務專線：(04)8832121~6

