

# “得生” 達那芬藥布 (油性基劑) 鎮痛消炎 4枚入

## DANAFEN Plaster "T.S."

### 【特點】

1. 達那芬藥布具有止痛和抗發炎作用，但無麻醉藥的不良效應，其成分Flurbiprofen主要是用於緩解輕度或中度之疼痛，減輕發炎的症狀，預防或緩解痛風的病癥。
2. 達那芬藥布能促進皮膚筋骨之消炎及鎮痛效果，具清涼感之經皮膚吸收藥布。

### 【適應症】

變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱韌鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、肌肉痛、外傷之腫脹、疼痛等諸症狀的鎮痛、消炎。

### 【用法用量】

1. 通常一日二次貼於患部，依患部情況給予適當的增減。可切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患部(本品取下不會有疼痛感)。
2. 流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。
3. 本藥須由醫師處方使用。

### 【成份】

主成份: Each piece 3.85g 膏體 contains:  
Flurbiprofen.....40mg

賦形劑:

Adhesive Plaster, Zinc Oxide, Purified Lanolin, L-Menthol, Silicon Dioxide, Alcohol, Paraffin Oil, Titanium Dioxide, Aluminum Chlorohydrate, Menthol Oil

### 【注意事項】

1. 本製劑只能用於完整皮膚，不可用於裂開的皮膚或開放性傷口。本製劑不要與眼睛及黏膜接觸。本品僅供外用，不可口服。
2. 兒童須在保護者指導監督下，才可使用。
3. 避免陽光直射，宜保存於30°C以下乾燥陰涼之處。
4. 除非醫師或藥師、藥劑生指示，兒童、孕婦及授乳婦女不建議自行使用。
5. 除非醫師或藥師、藥劑生指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
6. 使用後將開封鍊條壓平或將開封壓折，以防空氣進入，確保品質。
7. 二歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

【包裝】 3.85g膏體重(10cmX14cm)/片(鋁箔袋裝)。

衛署藥製字第056771號 GMP G-11442

批 號：

保存期限：

製 造 廠：得生製藥股份有限公司二廠

地 址：台南市永康區環工路42-1號

